



PVC U pressed 2000x1000x25 mm dark grå

Artikelnr P2202338

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100%	20 °C	Ej beständig
2-Hydroxypropionic acid (lactic acid)	90%	20 °C	Beständig
Acetic acid	100%	20 °C	Beständig
Acetone	100%	20 °C	Ej beständig
Ammonia	conc.	20 °C	Beständig
Ammonium chloride	-	20 °C	Beständig
Amyl alcohol	-	20 °C	Beständig
Apple juice	-	20 °C	Beständig
Benzene	-	20 °C	Ej beständig
Bleaching solution	12.5 cl	20 °C	Beständig
Boric acid	100%	20 °C	Beständig
Brake fluid	-	20 °C	Beständig
Butyl acetate	-	20 °C	Ej beständig
Calcium chloride	-	20 °C	Beständig
Carbon disulphide	100%	20 °C	Ej beständig
Carbon tetrachloride	-	20 °C	Ej beständig
Chlorine (gas)	100%	20 °C	Delvis beständig
Chlorobenzene	100%	20 °C	Ej beständig
Chloroform	-	20 °C	Ej beständig
Citric acid	10%	20 °C	Beständig
Cresol	-	20 °C	Ej beständig
Cyclohexanone	100%	20 °C	Ej beständig
Cyclohexene	100%	20 °C	Beständig
Diesel	-	20 °C	Beständig
Diethylene oxide	-	20 °C	Ej beständig
Ethyl acetate	100%	20 °C	Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Ethyl alcohol (ethanol)	96%	20 °C	
Ethylene chloride	100%	20 °C	
Food oil	-	20 °C	
Formaldehyde (aqueous)	40%	20 °C	
Formic acid	10%	20 °C	
Frost protection agent	-	20 °C	
Fuel (aromatic free)	-	20 °C	
Fuel oil	-	20 °C	
Glycerine	100%	20 °C	
Glycol	100%	20 °C	
Heptane	100%	20 °C	
Hydrochloric acid	10%	20 °C	
Hydrochloric acid (concentrated)	conc.	20 °C	
Hydrofluoric acid	40%	20 °C	
Hydrogen peroxide	10%	20 °C	
Hydrogen sulfide (aqueous)	-	20 °C	
Isopropyl alcohol	100%	20 °C	
Linseed oil	-	20 °C	
Mercurochrome	-	20 °C	
Methyl alcohol (methanol)	100%	20 °C	
Methyl ethyl ketone (MEK)	100%	20 °C	
Methylene chloride	100%	20 °C	
Milk	-	20 °C	
Mineral oils (aromatic free)	-	20 °C	
Nitric acid	50%	20 °C	
Nitric acid	10%	20 °C	
Nitrobenzene	-	20 °C	
Oxalic acid	-	20 °C	
Ozone (gas)	≤ 0.5 ppm	20 °C	
Paraffin oil	100%	20 °C	
Perchloroethylene	-	20 °C	
Petroleum	100%	20 °C	
Petroleum ether	100%	20 °C	
Phenol (aqueous)	ca. 9%	20 °C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Phosphoric acid	50%	20 °C	
Potassium hydroxide solution	50%	20 °C	
Premium fuel	-	20 °C	
Propyl alcohol	-	20 °C	
Pyridine	-	20 °C	
Silicone oil	-	20 °C	
Sodium carbonate (aqueous)	-	20 °C	
Sodium chloride (aqueous)	-	20 °C	
Sodium hydrogen sulfite	-	20 °C	
Sodium hydroxide solution (caustic soda)	15%	20 °C	
Sodium hydroxide solution (caustic soda)	60%	20 °C	
Sodium nitrate (aqueous)	-	20 °C	
Sodium thiosulfate	-	20 °C	
Sulphuric acid	96%	20 °C	
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 °C	
Toluene	100%	20 °C	
Transformer oil	-	20 °C	
Trichloroethylene	100%	20 °C	
Vinegar (standard)	5 - 10%	20 °C	
Water	-	20 °C	
Xylene	-	20 °C	