



PVC U 160x5000 mm SDR 34,3 transparent

Artikelnr P2202305

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxane	100%	20 Å°C	Ej beständig
2-Hydroxypropionic acid (lactic acid)	90%	20 Å°C	Beständig
Acetic acid	100%	20 Å°C	Beständig
Acetone	100%	20 Å°C	Ej beständig
Ammonia	conc.	20 Å°C	Beständig
Ammonium chloride	â€”	20 Å°C	Beständig
Amyl alcohol	â€”	20 Å°C	Beständig
Apple juice	â€”	20 Å°C	Beständig
Benzene	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Bleaching solution	12.5 cl	20 Å°C	Beständig
Boric acid	100%	20 Å°C	Beständig
Brake fluid	â€”	20 Å°C	Beständig
Butyl acetate	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Calcium chloride	â€”	20 Å°C	Beständig
Carbon disulphide	100%	20 Å°C	Ej beständig
Carbon tetrachloride	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Chlorine (gas)	100%	20 Å°C	Delvis beständig
Chlorobenzene	100%	20 Å°C	Ej beständig
Chloroform	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Citric acid	10%	20 Å°C	Beständig
Cresol	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Cyclohexanone	100%	20 Å°C	Ej beständig
Cyclohexene	100%	20 Å°C	Beständig
Diesel	â€”	20 Å°C	Beständig
Diethylene oxide	â€”	20 Å°C	Ej beständig
Ethyl acetate	100%	20 Å°C	Ej beständig
Ethyl alcohol (ethanol)	96%	20 Å°C	Beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Ethylene chloride	100%	20 ��C	�
Food oil	���	20 ��C	�
Formaldehyde (aqueous)	40%	20 ��C	�
Formic acid	10%	20 ��C	�
Frost protection agent	���	20 ��C	�
Fuel (aromatic free)	���	20 ��C	�
Fuel oil	���	20 ��C	�
Glycerine	100%	20 ��C	�
Glycol	100%	20 ��C	�
Heptane	100%	20 ��C	�
Hydrochloric acid	10%	20 ��C	�
Hydrochloric acid (concentrated)	conc.	20 ��C	�
Hydrofluoric acid	40%	20 ��C	�
Hydrogen peroxide	10%	20 ��C	�
Hydrogen sulfide (aqueous)	���	20 ��C	�
Isopropyl alcohol	100%	20 ��C	�
Linseed oil	���	20 ��C	�
Mercurochrome	���	20 ��C	�
Methyl alcohol (methanol)	100%	20 ��C	�
Methyl ethyl ketone (MEK)	100%	20 ��C	�
Methylene chloride	100%	20 ��C	�
Milk	���	20 ��C	�
Mineral oils (aromatic free)	���	20 ��C	�
Nitric acid	50%	20 ��C	�
Nitric acid	10%	20 ��C	�
Nitrobenzene	���	20 ��C	�
Oxalic acid	���	20 ��C	�
Ozone (gas)	��� 0.5 ppm	20 ��C	�
Paraffin oil	100%	20 ��C	�
Perchloroethylene	���	20 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleum ether	100%	20 ��C	�
Phenol (aqueous)	ca. 9%	20 ��C	�
Phosphoric acid	50%	20 ��C	�
Potassium hydroxide solution	50%	20 ��C	�

