

PA12 1000x610x20 mm svart

Artikkelnr P1000382

● Beständig ● Delvis beständig ● Ikke beständig

Kjemikalie	Konsentrasjon	Bestand.
1,4-Dioxan	100	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	●
Aceton	100	●
Ammoniak	conc.	●
Ammoniumklorid	—	●
Amylalkohol	—	●
Bensen	—	●
Bensin (premium)	—	●
Blekningsløsning	12.5 cl	●
Borsyra	100	●
Bremsevæske	—	●
Bränsle (aromatfritt)	—	●
Butylacetat	—	●
Citronsyra	10	●
Cyklohexanon	100	●
Cyklohexen	100	●
Diesel	—	●
Dietylenoxid	—	●
Eddik (standard)	5 - 10	●
Eplejuice	—	●
Etylacetat	100	●
Etylalkohol (etanol)	96	●
Etylenklorid	100	●
Fenol (vattenl.)	ca. 9	●
Flussyre	40	●

Kjemikalie		Konsentrasjon	Bestand.
Formaldehyd (vattenl.)	40		●
Fosforsyra	50		●
Fyringsolje	—		●
Glycerin	100		●
Glykol	100		●
Heptan	100		●
Hydrogenperoksid	10		●
Isopropylalkohol	100		●
Kalciumklorid	—		●
Kaliumhydroxidlösning	50		●
Klor (gas)	100		●
Klorbensen	100		●
Kloroform	—		●
Koldisulfid	100		●
Koltetraklorid	—		●
Kresol	—		●
Linolje	—		●
Matolje	—		●
Maursyre	10		●
Melk	—		●
Merkurokrom	—		●
Metylalkohol (metanol)	100		●
Metylenklorid	100		●
Metyletylketon (MEK)	100		●
Mineraloljer (aromatfrie)	—		●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15		●
Natriumkarbonat (vattenl.)	—		●
Natriumklorid (vattenl.)	—		●
Natriumnitrat (vattenl.)	—		●
Natriumtiosulfat	—		●
Nitrobensen	—		●
Oxalsyra	—		●

Kjemikalie	Konsentrasjon	Bestand.
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	
Paraffinolje	100	
Perkloretylen	—	
Petroleum	100	
Petroleumeter	100	
Propylalkohol	—	
Pyridin	—	
Salpetersyra	50	
Salpetersyra	10	
Saltsyra	10	
Saltsyra (konc.)	conc.	
Silikonolje	—	
Svavelsyra	96	
Tetrahydrofuran (THF)	100	
Toluen	100	
Transformatorolje	—	
Trikloreten	100	
Vann	—	
Vätesulfid (vattenl.)	—	
Xylen	—	