



PE-500 2000x1000x15 mm rÄ, d

Artikelnr P1400461

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 Å°C	Beständig
2-Hydroxypropionic Acid	90%	20 Å°C	Beständig
Acetaldehyd	â€	20 Å°C	Beständig
Acetic Acid	100%	20 Å°C	Beständig
Aceton	100%	20 Å°C	Beständig
Aceton	â€	20 Å°C	Beständig
Acronal-dispersjoner	â€	20 Å°C	Beständig
Akrylonitril	â€	20 Å°C	Beständig
Allylacetat	â€	20 Å°C	Beständig
Allylalkohol	96%	20 Å°C	Beständig
Allylklorid	â€	20 Å°C	Beständig
Aluminiumfluorid	Conc.	20 Å°C	Beständig
Aluminiumhydroxid	â€	20 Å°C	Beständig
Aluminiumklorid, fast	â€	20 Å°C	Beständig
Aluminiumklorid, vattenl.	any	20 Å°C	Beständig
Aluminiummetafosfat	â€	20 Å°C	Beständig
Aluminiumsulfat, fast	â€	20 Å°C	Beständig
Aluminiumsulfat, vattenl. mÄttad	â€	20 Å°C	Beständig
Ammoniak	concentrated	20 Å°C	Beständig
Ammoniak, flytande	â€	20 Å°C	Beständig
Ammoniak, gas	â€	20 Å°C	Beständig
Ammonium Chloride	â€	20 Å°C	Beständig
Amyl Alcohol	â€	20 Å°C	Beständig
Anilin	any	20 Å°C	Beständig
Anisol	â€	20 Å°C	Beständig
Apple Juice	â€	20 Å°C	Beständig
Bensen	â€	20 Å°C	Beständig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Bensen	technically grade	20 �C	�
Bensoesyra, vattenl.	any	20 �C	�
Bensylalkohol	��	20 �C	�
Benzaldehyd, vattenl.	any	20 �C	�
Bitumen	��	20 �C	�
Bleaching Solution	12.5 cl	20 �C	�
Blekk	��	20 �C	�
Boric Acid	100%	20 �C	�
Brake Fluid	��	20 �C	�
Brom, flytande	100%	20 �C	�
Bromv��tesyra, vattenl.	50%	20 �C	�
Br��nsle (aromatfritt)	��	20 �C	�
Butanol, vattenl.	any	20 �C	�
Butyl Acetate	��	20 �C	�
Calcium Chloride	��	20 �C	�
Calcium carbonate	��	20 �C	�
Calcium carbonate	��	20 �C	�
Carbon Disulfide	100%	20 �C	�
Carbon Tetrachloride	��	20 �C	�
Caustic soda	any	20 �C	�
Cider	��	20 �C	�
Citric Acid	10%	20 �C	�
Citrusfruktjuicer	��	20 �C	�
Cyklohexan	��	20 �C	�
Cyklohexanol	��	20 �C	�
Cyklohexanon	��	20 �C	�
Cyklohexanon	100%	20 �C	�
Cyklohexen	100%	20 �C	�
Dibutyleter	��	20 �C	�
Dibutylftalat	��	20 �C	�
Diesel Fuel	��	20 �C	�
Diesel fuel	��	20 �C	�
Diethylene Oxide	��	20 �C	�
Diglykolsyra, vattenl.	30%	20 �C	�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Dikloretan	â€”	20 Â°C	🟡
Diklor�ttiksyra	â€”	20 Â°C	🟢
Dimethyl formamide	â€”	20 Â°C	🟢
Dimetylamin	â€”	20 Â°C	🟢
Dioxan	â€”	20 Â°C	🟢
Eddik (standard)	5-10%	20 Â°C	🟢
Ethanol	10%	100 Â°C	🟢
Ethanol	10%	100 Â°C	🟢
Ethanol	10% v/v	20 Â°C	🟢
Ethanol	10%	100 Â°C	🟢
Ethyl Acetate	100%	20 Â°C	🟢
Ethyl Alcohol	96%	20 Â°C	🟢
Ethylene Chloride	100%	20 Â°C	🟢
Etylacetat	â€”	20 Â°C	🟢
Etylenalkohol	96%	20 Â°C	🟢
Etylendiamin	â€”	20 Â°C	🟢
Etylenglykol	â€”	20 Â°C	🟢
Etylenklorid	â€”	20 Â°C	🔴
Fenol	â€”	20 Â°C	🟢
Fenol (vattenl.)	���9%	20 Â°C	🟢
Ferrous (III) nitrate, aqueous saturated	â€”	20 Â°C	🟢
Ferrous (III) sulfate, aqueous saturated	â€”	20 Â°C	🟢
Food Oil	â€”	20 Â°C	🟢
Formaldehyd (vattenl.)	40%	20 Â°C	🟢
Formaldehyd, vattenl.	���40%	20 Â°C	🟢
Formic Acid	10%	20 Â°C	🟢
Fosforsyra, vattenl.	50%	20 Â°C	🟢
Fosforsyra, vattenl.	80% L 95%	20 Â°C	🟢
Fosfortriklorid	â€”	20 Â°C	🔴
Frigen 12 (Freon 12)	100%	20 Â°C	🔴
Frost Protection Agent	â€”	20 Â°C	🟢
Fruktjuicer	any	20 Â°C	🟢
Ftalsyra, vattenl.	50%	20 Â°C	🟢
Furfurol	â€”	20 Â°C	🟢

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	BestÅndighet
Fyringsolja	â€”	20 Å°C	●
Garvsyra (tannin), vattenl.	10%	20 Å°C	●
Glycerin	100%	20 Å°C	●
Glycerin, aqueous	any	20 Å°C	●
Glykol	100%	20 Å°C	●
Glykol, aqueous	as supplied	20 Å°C	●
Glysantin	â€”	20 Å°C	●
Heating Oil	â€”	20 Å°C	●
Heptan	â€”	20 Å°C	●
Heptan	100%	20 Å°C	●
Hexan	â€”	20 Å°C	●
Honning	â€”	20 Å°C	●
Hydrochloric Acid	10%	20 Å°C	●
Hydrochloric Acid (concentrated)	concentrated	20 Å°C	●
Hydrofluoric Acid	40%	20 Å°C	●
Hydrogen Peroxide	10%	20 Å°C	●
Hydrogen Sulfide (aqueous solution)	â€”	20 Å°C	●
Isooktan	â€”	20 Å°C	●
Isopropanol	â€”	20 Å°C	●
Isopropyl Alcohol	100%	20 Å°C	●
Isopropyleter	â€”	20 Å°C	●
Jod i kaliumjodidlÅsning	3% iodine	20 Å°C	●
JÃœrn(II)klorid, vattenl. mÃœttad	â€”	20 Å°C	●
JÃœrn(II)sulfat, vattenl. mÃœttad	â€”	20 Å°C	●
JÃœrn(III)klorid, vattenl.	any	20 Å°C	●
JÃœrn(III)klorid, vattenl. mÃœttad	â€”	20 Å°C	●
JÃœrn(III)nitratt, vattenl. mÃœttad	â€”	20 Å°C	●
JÃœrn(III)sulfat, vattenl. mÃœttad	â€”	20 Å°C	●
Kalciumhypokloritt, vattenl. suspension	any	20 Å°C	●
Kamfer	â€”	20 Å°C	●
Klor (gas)	100%	20 Å°C	●
Klor, flytande	â€”	20 Å°C	●
Klorbensenn	â€”	20 Å°C	●
Klorbensenn	100%	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Kloroform	technically grade	20 �C	
Klor�ttiksyra, vattenl.	�85%	20 �C	
Kokosolje	�	20 �C	
Koldisulfid	�	20 �C	
Kresol	100%	20 �C	
Kresol	�	20 �C	
Kromsyra-svavelsyra	�	20 �C	
Kungsvatten	�	20 �C	
Kvikksilver	�	20 �C	
Linolje	technically grade	20 �C	
Linseed Oil	�	20 �C	
Litiumbromid	�	20 �C	
Magnesium stearate	�	20 �C	
Magnesium stearate	�	20 �C	
Maleinsyra, vattenl.	any	20 �C	
Melasse	�	20 �C	
Melk	�	20 �C	
Melk	�	20 �C	
Mentol	�	20 �C	
Merkurokrom	�	20 �C	
Metanol	technically grade	20 �C	
Methyl Alcohol	100%	20 �C	
Methyl Ethyl Ketone (MEK)	100%	20 �C	
Methyl ethyl ketone	technically grade	20 �C	
Methylene Chloride	100%	20 �C	
Metylklorid	gaseous, technically grade	20 �C	
Mineral Oil (aromatic free)	�	20 �C	
Motor oil (heavy duty oil) without additives	�	20 �C	
Myrsyra, vattenl.	85%	20 �C	
Nafta	�	20 �C	
Naftalen	�	20 �C	
Natriumbromid	�	20 �C	
Natriumhydroxid, fast	�	20 �C	
Natriumhydroxid, vattenl.	any	20 �C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Nitric Acid	10%	20 �C	●
Nitric Acid (50%)	50%	20 �C	●
Nitrobensen	��	20 �C	●
Nitrobensen	��	20 �C	●
Oils, ethereal	��	20 �C	●
Oksygen	��	20 �C	●
Oleum	any	20 �C	●
Olive oil	��	20 �C	●
Olive oil	��	100 �C	●
Olive oil	��	100 �C	●
Olive oil	��	100 �C	●
Oljer, vegetabilske og animalske	��	20 �C	●
Oljesyra	��	20 �C	●
Oppvaskmiddel	��	20 �C	●
Oxalic Acid	��	20 �C	●
Oxalsyra, vattenl.	any	20 �C	●
Ozon	50 ppm	20 �C	●
Ozone Gas	���0.5 ppm	20 �C	●
Paraffine Oil	100%	20 �C	●
Parafin	��	20 �C	●
Perkloretylen	��	20 �C	●
Perklorsyra, vattenl.	50%	20 �C	●
Perklorsyra, vattenl.	20%	20 �C	●
Perklorsyra, vattenl.	70%	20 �C	●
Petroleum	100%	20 �C	●
Petroleum	��	20 �C	●
Petroleum Ether	100%	20 �C	●
Petroleumeter	��	20 �C	●
Phosphoric Acid	50%	20 �C	●
Photographic developers	��	20 �C	●
Photographic emulsions	as supplied	20 �C	●
Photographic fixing baths	as supplied	20 �C	●
Polyesterhartser	��	20 �C	●
Potassium Hydroxide liquor	50%	20 �C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	BestÅndighet
Premium Fuel	â€”	20 Å°C	●
Propionsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Propyl Alcohol	â€”	20 Å°C	●
Pyridin	â€”	20 Å°C	●
Pyridin	â€”	20 Å°C	●
Salpetersyra, vattenl.	50%	20 Å°C	●
Salpetersyra, vattenl.	25%	20 Å°C	●
Saltsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Silicon dioxide	â€”	20 Å°C	●
Silicon dioxide	â€”	20 Å°C	●
Silicone Oil	â€”	20 Å°C	●
Silikonolja	technically grade	20 Å°C	●
Sj�vann	â€”	20 Å°C	●
Sm�r	â€”	20 Å°C	●
Sodium Carbonate (aqueous)	â€”	20 Å°C	●
Sodium Chloride (aqueous)	â€”	20 Å°C	●
Sodium Hydrogen Sulfite	â€”	20 Å°C	●
Sodium Hydroxide liquor	15%	20 Å°C	●
Sodium Hydroxide liquor (60%)	60%	20 Å°C	●
Sodium Nitrate (aqueous)	â€”	20 Å°C	●
Sodium Thiosulfate	â€”	20 Å°C	●
Sodium borate	â€”	20 Å°C	●
Stearinsyra	â€”	20 Å°C	●
Sukkersirup	â€”	20 Å°C	●
Sulfuric Acid	96%	20 Å°C	●
Svavelsyra, vattenl.	98%	20 Å°C	●
Svavelsyra, vattenl.	80%	20 Å°C	●
Svavelsyra, vattenl.	���50%	20 Å°C	●
Svavelsyra, vattenl.	70%	20 Å°C	●
Sylvet�y	â€”	20 Å°C	●
Talg	technically grade	20 Å°C	●
Tenn(II)klorid, vattenl.	any	20 Å°C	●
Tenn(IV)klorid, vattenl.	saturated	20 Å°C	●
Terpentinolje	technically grade	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran	technically grade	20 Å°C	�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 �C	
Tiofen	��	20 �C	
Tionylklorid	��	20 �C	
Titanium dioxide	��	20 �C	
Titanium dioxide	��	20 �C	
Toluen	technically grade	20 �C	
Toluen	100%	20 �C	
Torskeleverije	��	20 �C	
Transformatorolja (isolerolja)	technically grade	20 �C	
Transformer Oil	��	20 �C	
Trichloracetic acid	technically grade	20 �C	
Trietanolamin	��	20 �C	
Trietanolamin	��	20 �C	
Trikloret�n	100%	20 �C	
Trikloret�n	technically grade	20 �C	
Urea, aqueous	���33%	20 �C	
Vann	��	20 �C	
Vann, destillert	��	20 �C	
Vaselin	technically grade	20 �C	
Vin	��	20 �C	
Washing up liquids	usual	20 �C	
Xylen	��	20 �C	
Xylen	��	20 �C	
Zinksl�m	��	20 �C	
��ttiksyra	3%	100 �C	
��ttiksyra	100%	20 �C	
��ttiksyra	3%	100 �C	
��ttiksyra	3% w/w	20 �C	
��ttiksyra	3%	100 �C	
��ttiksyra, vattenl.	70%	20 �C	
��ttiksyraanhydrid	��	20 �C	
��I	��	20 �C	