



PE-500 3000x1250x8 mm grønn

Artikelnr P1400353

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

| Kemikalie                        | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100%          | 20 °C | ●            |
| 2-Hydroxypropionic Acid          | 90%           | 20 °C | ●            |
| Acetaldehyd                      | -             | 20 °C | ●            |
| Acetic Acid                      | 100%          | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | -             | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | 100%          | 20 °C | ●            |
| Acronal-dispersjoner             | -             | 20 °C | ●            |
| Akrylonitril                     | -             | 20 °C | ●            |
| Allylacetat                      | -             | 20 °C | ●            |
| Allylalkohol                     | 96%           | 20 °C | ●            |
| Allylklorid                      | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumfluorid                 | Conc.         | 20 °C | ●            |
| Aluminiumhydroxid                | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumklorid, fast            | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumklorid, vattenl.        | any           | 20 °C | ●            |
| Aluminiummetafosfat              | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumsulfat, fast            | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumsulfat, vattenl. måttad | -             | 20 °C | ●            |
| Ammoniak                         | concentrated  | 20 °C | ●            |
| Ammoniak, flytande               | -             | 20 °C | ●            |
| Ammoniak, gas                    | -             | 20 °C | ●            |
| Ammonium Chloride                | -             | 20 °C | ●            |
| Amyl Alcohol                     | -             | 20 °C | ●            |
| Anilin                           | any           | 20 °C | ●            |
| Anisol                           | -             | 20 °C | ●            |
| Apple Juice                      | -             | 20 °C | ●            |

| Kemikalie              | Konsentrasjon     | Temp. | Beständighet |
|------------------------|-------------------|-------|--------------|
| Bensen                 | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Bensen                 | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Bensoesyra, vattenl.   | any               | 20 °C | <div></div>  |
| Bensylalkohol          | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Benzaldehyd, vattenl.  | any               | 20 °C | <div></div>  |
| Bitumen                | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Bleaching Solution     | 12.5 cl           | 20 °C | <div></div>  |
| Blekk                  | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Boric Acid             | 100%              | 20 °C | <div></div>  |
| Brake Fluid            | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Brom, flytande         | 100%              | 20 °C | <div></div>  |
| Bromvätesyra, vattenl. | 50%               | 20 °C | <div></div>  |
| Bränsle (aromatfritt)  | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Butanol, vattenl.      | any               | 20 °C | <div></div>  |
| Butyl Acetate          | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Calcium Chloride       | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Calcium carbonate      | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Calcium carbonate      | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Carbon Disulfide       | 100%              | 20 °C | <div></div>  |
| Carbon Tetrachloride   | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Caustic soda           | any               | 20 °C | <div></div>  |
| Cider                  | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Citric Acid            | 10%               | 20 °C | <div></div>  |
| Citrusfruktjuicer      | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Cyklohexan             | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Cyklohexanol           | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Cyklohexanon           | 100%              | 20 °C | <div></div>  |
| Cyklohexanon           | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Cyklohexen             | 100%              | 20 °C | <div></div>  |
| Dibutyleter            | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Dibutylftalat          | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Diesel Fuel            | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Diesel fuel            | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Diethylene Oxide       | -                 | 20 °C | <div></div>  |

| Kemikalie                                | Konsentrasjon | Temp.  | Beständighet |
|------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Diglykolsyra, vattenl.                   | 30%           | 20 °C  | ●            |
| Dikloretan                               | -             | 20 °C  | ●            |
| Diklorättiksyra                          | -             | 20 °C  | ●            |
| Dimethyl formamide                       | -             | 20 °C  | ●            |
| Dimetylamin                              | -             | 20 °C  | ●            |
| Dioxan                                   | -             | 20 °C  | ●            |
| Eddik (standard)                         | 5-10%         | 20 °C  | ●            |
| Ethanol                                  | 10%           | 100 °C | ●            |
| Ethanol                                  | 10% v/v       | 20 °C  | ●            |
| Ethanol                                  | 10%           | 100 °C | ●            |
| Ethanol                                  | 10%           | 100 °C | ●            |
| Ethyl Acetate                            | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Ethyl Alcohol                            | 96%           | 20 °C  | ●            |
| Ethylene Chloride                        | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Etylacetat                               | -             | 20 °C  | ●            |
| Etylenalkohol                            | 96%           | 20 °C  | ●            |
| Etylendiamin                             | -             | 20 °C  | ●            |
| Etylenglykol                             | -             | 20 °C  | ●            |
| Etylenklorid                             | -             | 20 °C  | ●            |
| Fenol                                    | -             | 20 °C  | ●            |
| Fenol (vattenl.)                         | ≈9%           | 20 °C  | ●            |
| Ferrous (III) nitrate, aqueous saturated | -             | 20 °C  | ●            |
| Ferrous (III) sulfate, aqueous saturated | -             | 20 °C  | ●            |
| Food Oil                                 | -             | 20 °C  | ●            |
| Formaldehyd (vattenl.)                   | 40%           | 20 °C  | ●            |
| Formaldehyd, vattenl.                    | ≤40%          | 20 °C  | ●            |
| Formic Acid                              | 10%           | 20 °C  | ●            |
| Fosforsyra, vattenl.                     | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Fosforsyra, vattenl.                     | 80% L 95%     | 20 °C  | ●            |
| Fosfortriklorid                          | -             | 20 °C  | ●            |
| Frigen 12 (Freon 12)                     | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Frost Protection Agent                   | -             | 20 °C  | ●            |
| Fruktjuicer                              | any           | 20 °C  | ●            |
| Ftalsyra, vattenl.                       | 50%           | 20 °C  | ●            |

| Kemikalie                              | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| Furfurol                               | -             | 20 °C | ●            |
| Fyringsolje                            | -             | 20 °C | ●            |
| Garvsyra (tannin), vattenl.            | 10%           | 20 °C | ●            |
| Glycerin                               | 100%          | 20 °C | ●            |
| Glycerin, aqueous                      | any           | 20 °C | ●            |
| Glykol                                 | 100%          | 20 °C | ●            |
| Glykol, aqueous                        | as supplied   | 20 °C | ●            |
| Glysantin                              | -             | 20 °C | ●            |
| Heating Oil                            | -             | 20 °C | ●            |
| Heptan                                 | -             | 20 °C | ●            |
| Heptan                                 | 100%          | 20 °C | ●            |
| Hexan                                  | -             | 20 °C | ●            |
| Honning                                | -             | 20 °C | ●            |
| Hydrochloric Acid                      | 10%           | 20 °C | ●            |
| Hydrochloric Acid (concentrated)       | concentrated  | 20 °C | ●            |
| Hydrofluoric Acid                      | 40%           | 20 °C | ●            |
| Hydrogen Peroxide                      | 10%           | 20 °C | ●            |
| Hydrogen Sulfide (aqueous solution)    | -             | 20 °C | ●            |
| Isooktan                               | -             | 20 °C | ●            |
| Isopropanol                            | -             | 20 °C | ●            |
| Isopropyl Alcohol                      | 100%          | 20 °C | ●            |
| Isopropyleter                          | -             | 20 °C | ●            |
| Jod i kaliumjodidløsning               | 3% iodine     | 20 °C | ●            |
| Järn(II)klorid, vattenl. måttad        | -             | 20 °C | ●            |
| Järn(II)sulfat, vattenl. måttad        | -             | 20 °C | ●            |
| Järn(III)klorid, vattenl.              | any           | 20 °C | ●            |
| Järn(III)klorid, vattenl. måttad       | -             | 20 °C | ●            |
| Järn(III)nitrat, vattenl. måttad       | -             | 20 °C | ●            |
| Järn(III)sulfat, vattenl. måttad       | -             | 20 °C | ●            |
| Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension | any           | 20 °C | ●            |
| Kamfer                                 | -             | 20 °C | ●            |
| Klor (gas)                             | 100%          | 20 °C | ●            |
| Klor, flytande                         | -             | 20 °C | ●            |
| Klorbensen                             | -             | 20 °C | ●            |
| Klorbensen                             | 100%          | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                                    | Konsentrasjon              | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| Kloroform                                    | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kloroform                                    | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Klorättiksyra, vattenl.                      | ≤85%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Kokosolje                                    | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Koldisulfid                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kresol                                       | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Kresol                                       | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kromsyra-svavelsyra                          | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kungsvatten                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kvikksilver                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Linolje                                      | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Linseed Oil                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Litiumbromid                                 | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Magnesium stearate                           | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Magnesium stearate                           | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Maleinsyra, vattenl.                         | any                        | 20 °C | <div></div>  |
| Melasse                                      | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Melk                                         | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Melk                                         | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Mentol                                       | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Merkurokrom                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Metanol                                      | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Methyl Alcohol                               | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK)                    | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Methyl ethyl ketone                          | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Methylene Chloride                           | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Metylklorid                                  | gaseous, technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Mineral Oil (aromatic free)                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Motor oil (heavy duty oil) without additives | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Myrsyra, vattenl.                            | 85%                        | 20 °C | <div></div>  |
| Nafta                                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Naftalen                                     | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumbromid                                | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumhydroxid, fast                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumhydroxid, vattenl.                    | any                        | 20 °C | <div></div>  |

| Kemikalie                        | Konsentrasjon | Temp.  | Beständighet |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Nitric Acid                      | 10%           | 20 °C  | ●            |
| Nitric Acid (50%)                | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Nitrobensen                      | -             | 20 °C  | ●            |
| Nitrobensen                      | -             | 20 °C  | ●            |
| Oils, ethereal                   | -             | 20 °C  | ●            |
| Oksygen                          | -             | 20 °C  | ●            |
| Oleum                            | any           | 20 °C  | ●            |
| Olive oil                        | -             | 100 °C | ●            |
| Olive oil                        | -             | 20 °C  | ●            |
| Olive oil                        | -             | 100 °C | ●            |
| Olive oil                        | -             | 100 °C | ●            |
| Oljer, vegetabilske og animalske | -             | 20 °C  | ●            |
| Oljesyra                         | -             | 20 °C  | ●            |
| Oppvaskmiddel                    | -             | 20 °C  | ●            |
| Oxalic Acid                      | -             | 20 °C  | ●            |
| Oxalsyra, vattenl.               | any           | 20 °C  | ●            |
| Ozon                             | 50 ppm        | 20 °C  | ●            |
| Ozone Gas                        | ≤0.5 ppm      | 20 °C  | ●            |
| Paraffine Oil                    | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Parafin                          | -             | 20 °C  | ●            |
| Perkloretylen                    | -             | 20 °C  | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.            | 70%           | 20 °C  | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.            | 20%           | 20 °C  | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.            | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Petroleum                        | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Petroleum                        | -             | 20 °C  | ●            |
| Petroleum Ether                  | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Petroleumeter                    | -             | 20 °C  | ●            |
| Phosphoric Acid                  | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Photographic developers          | -             | 20 °C  | ●            |
| Photographic emulsions           | as supplied   | 20 °C  | ●            |
| Photographic fixing baths        | as supplied   | 20 °C  | ●            |
| Polyesterhartser                 | -             | 20 °C  | ●            |
| Potassium Hydroxide liquor       | 50%           | 20 °C  | ●            |

| Kemikalie                     | Konsentrasjon     | Temp. | Beständighet |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| Premium Fuel                  | -                 | 20 °C | ●            |
| Propionsyra, vattenl.         | any               | 20 °C | ●            |
| Propyl Alcohol                | -                 | 20 °C | ●            |
| Pyridin                       | -                 | 20 °C | ●            |
| Pyridin                       | -                 | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.        | 25%               | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.        | 50%               | 20 °C | ●            |
| Saltsyra, vattenl.            | any               | 20 °C | ●            |
| Silicon dioxide               | -                 | 20 °C | ●            |
| Silicon dioxide               | -                 | 20 °C | ●            |
| Silicone Oil                  | -                 | 20 °C | ●            |
| Silikonolje                   | technically grade | 20 °C | ●            |
| Sjøvann                       | -                 | 20 °C | ●            |
| Smør                          | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Carbonate (aqueous)    | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Chloride (aqueous)     | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Hydrogen Sulfite       | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Hydroxide liquor       | 15%               | 20 °C | ●            |
| Sodium Hydroxide liquor (60%) | 60%               | 20 °C | ●            |
| Sodium Nitrate (aqueous)      | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Thiosulfate            | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium borate                 | -                 | 20 °C | ●            |
| Stearinsyra                   | -                 | 20 °C | ●            |
| Sukkersirup                   | -                 | 20 °C | ●            |
| Sulfuric Acid                 | 96%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.          | ≤50%              | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.          | 80%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.          | 70%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.          | 98%               | 20 °C | ●            |
| Syltetøy                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Talg                          | technically grade | 20 °C | ●            |
| Tenn(II)klorid, vattenl.      | any               | 20 °C | ●            |
| Tenn(IV)klorid, vattenl.      | saturated         | 20 °C | ●            |
| Terpentinolje                 | technically grade | 20 °C | ●            |
| Tetrahydrofuran               | technically grade | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                       | Konsentrasjon     | Temp.  | Beständighet                                                                          |
|---------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran (THF)           | 100%              | 20 °C  |    |
| Tiofen                          | -                 | 20 °C  |    |
| Tionylklorid                    | -                 | 20 °C  |    |
| Titanium dioxide                | -                 | 20 °C  |    |
| Titanium dioxide                | -                 | 20 °C  |    |
| Toluen                          | 100%              | 20 °C  |    |
| Toluen                          | technically grade | 20 °C  |    |
| Torskeleverije                  | -                 | 20 °C  |    |
| Transformatorolja (isoleroelja) | technically grade | 20 °C  |    |
| Transformer Oil                 | -                 | 20 °C  |    |
| Trichloroacetic acid            | technically grade | 20 °C  |    |
| Trietanolamin                   | -                 | 20 °C  |   |
| Trietanolamin                   | -                 | 20 °C  |  |
| Trikloretan                     | 100%              | 20 °C  |  |
| Trikloretan                     | technically grade | 20 °C  |  |
| Urea, aqueous                   | ≤33%              | 20 °C  |  |
| Vann                            | -                 | 20 °C  |  |
| Vann, destillert                | -                 | 20 °C  |  |
| Vaselin                         | technically grade | 20 °C  |  |
| Vin                             | -                 | 20 °C  |  |
| Washing up liquids              | usual             | 20 °C  |  |
| Xylen                           | -                 | 20 °C  |  |
| Xylen                           | -                 | 20 °C  |  |
| Zinkslam                        | -                 | 20 °C  |  |
| Ättiksyra                       | 3%                | 100 °C |  |
| Ättiksyra                       | 100%              | 20 °C  |  |
| Ättiksyra                       | 3%                | 100 °C |  |
| Ättiksyra                       | 3% w/w            | 20 °C  |  |
| Ättiksyra                       | 3%                | 100 °C |  |
| Ättiksyra, vattenl.             | 70%               | 20 °C  |  |
| Ättiksyraanhydrid               | -                 | 20 °C  |  |
| Øl                              | -                 | 20 °C  |  |



