PEEK 305/210x3000 mm beige

Artikelnr P1500551

BestÃ¤ndig Delvis bestÃ¤ndig Ej bestÃ¤ndig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	BestÃ¤ndighet
1,4-Dioxan	100	20 Â°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjÃ¶lksyra)	90	20 Â°C	
Aceton	100	20 Â°C	
Ammoniak	â€”	20 Â°C	
Ammoniumklorid	â€”	20 Â°C	
Amylalkohol	â€”	20 Â°C	
Bensen	â€”	20 Â°C	
Bensin (premium)	â€”	20 Â°C	
Borsyra	100	20 Â°C	
BremsevÃ¦ske	â€”	20 Â°C	
BrÃ¤nsle, aromatfritt	â€”	20 Â°C	
Butylacetat	â€”	20 Â°C	
Citronsyra	10	20 Â°C	
Cyklohexanon	100	20 Â°C	
Cyklohexen	100	20 Â°C	
Diesel	â€”	20 Â°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Â°C	
Eddik (standard)	5-10	20 Â°C	
Eplejuice	â€”	20 Â°C	
Etylacetat	100	20 Â°C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 Â°C	
Etylenklorid	100	20 Â°C	
Fenol (vattenl.)	9	20 Â°C	
Flussyre	40	20 Â°C	
Formaldehyd (vattenl.)	40	20 Â°C	
Fosforsyra	50	20 Â°C	
FrostvÃ¦ske	â€”	20 Â°C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	BestÃ¤ndighet
Fyringsolje	â€”	20 Â°C	
Glycerin	100	20 Â°C	
Glykol	100	20 Â°C	
Heptan	100	20 Â°C	
Hydrogenperoksid	10	20 Â°C	
Isopropylalkohol	100	20 Â°C	
Kalciumklorid	â€”	20 Â°C	
KaliumhydroxidlÃ¶sning	50	20 Â°C	
Klor (gas)	100	20 Â°C	
Klorbensen	100	20 Â°C	
Kloroform	â€”	20 Â°C	
Koltetraklorid	â€”	20 Â°C	
Linolje	â€”	20 Â°C	
Matolje	â€”	20 Â°C	
Maursyre	10	20 Â°C	
Melk	â€”	20 Â°C	
Merkurokrom	â€”	20 Â°C	
Metylalkohol (metanol)	100	20 Â°C	
Metylenklorid	100	20 Â°C	
Metyletylketon (MEK)	100	20 Â°C	
Mineraloljer (aromatfrie)	â€”	20 Â°C	
NatriumhydroxidlÃ¶sning (natronlut)	15	20 Â°C	
NatriumhydroxidlÃ¶sning (natronlut)	60	20 Â°C	
Natriumkarbonat (vattenl.)	â€”	20 Â°C	
Natriumklorid (vattenl.)	â€”	20 Â°C	
Natriumnitrat (vattenl.)	â€”	20 Â°C	
Natriumtiosulfat	â€”	20 Â°C	
NatriumvÃ¤tesulfit	â€”	20 Â°C	
Nitrobensen	â€”	20 Â°C	
Oxalsyra	â€”	20 Â°C	
Ozon (gas)	â€”	20 Â°C	
Paraffinolja	100	20 Â°C	
Perkloretylen	â€”	20 Â°C	
Petroleum	100	20 Â°C	

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	BestÃ□ndighet
Petroleumeter	100	20 Â°C	
Propylalkohol	â€”	20 Â°C	
Pyridin	â€”	20 Â°C	
Salpetersyra	10	20 Â°C	
Salpetersyra	50	20 Â°C	
Saltsyra	10	20 Â°C	
Saltsyra (konc.)	â€”	20 Â°C	
Silikonolje	â€”	20 Â°C	
Svavelsyra	96	20 Â°C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Â°C	
Toluen	100	20 Â°C	
Transformatorolje	â€”	20 Â°C	
Trikloreten	100	20 Â°C	
Vann	â€”	20 Â°C	
VÃ□tesulfid (vattenl.)	â€”	20 Â°C	
Xylen	â€”	20 Â°C	
Ã„ttiksyra	100	20 Â°C	

This document is for informational purposes only. Specifications may change without notice. Generated 2026-03-01