

# POM C FG 160/100x3000 mm trafikkbåt

Artikelnr P1007725

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

| Kemikalie                        | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100%          | 20 °C | ●            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90%           | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | 100%          | 20 °C | ●            |
| Ammoniak                         | conc.         | 20 °C | ●            |
| Ammoniumklorid                   | -             | 20 °C | ●            |
| Amylalkohol                      | -             | 20 °C | ●            |
| Bensen                           | -             | 20 °C | ●            |
| Bensin (premium)                 | -             | 20 °C | ●            |
| Blekningsløsning                 | 12.5 cl       | 20 °C | ●            |
| Borsyra                          | 100%          | 20 °C | ●            |
| Bremsevæske                      | -             | 20 °C | ●            |
| Bränsle, aromatfritt             | -             | 20 °C | ●            |
| Butylacetat                      | -             | 20 °C | ●            |
| Citronsyra                       | 10%           | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanon                     | 100%          | 20 °C | ●            |
| Cyklohexen                       | 100%          | 20 °C | ●            |
| Diesel                           | -             | 20 °C | ●            |
| Dietylenoxid                     | -             | 20 °C | ●            |
| Eddik, standard                  | 5-10%         | 20 °C | ●            |
| Eplejuice                        | -             | 20 °C | ●            |
| Etylacetat                       | 100%          | 20 °C | ●            |
| Etylalkohol (etanol)             | 96%           | 20 °C | ●            |
| Fenol, vattenl.                  | ca. 9%        | 20 °C | ●            |
| Flussyre                         | 40%           | 20 °C | ●            |
| Formaldehyd, vattenl.            | 40%           | 20 °C | ●            |
| Fosforsyra                       | 50%           | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                 | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|---------------------------|---------------|-------|--------------|
| Frostvæske                | -             | 20 °C | ●            |
| Fyringsolje               | -             | 20 °C | ●            |
| Glycerin                  | 100%          | 20 °C | ●            |
| Glykol                    | 100%          | 20 °C | ●            |
| Heptan                    | 100%          | 20 °C | ●            |
| Hydrogenperoksid          | 10%           | 20 °C | ●            |
| Isopropylalkohol          | 100%          | 20 °C | ●            |
| Kalciumklorid             | -             | 20 °C | ●            |
| Kaliumhydroxidlösning     | 50%           | 20 °C | ●            |
| Klorbensen                | 100%          | 20 °C | ●            |
| Kloroform                 | -             | 20 °C | ●            |
| Koldisulfid               | 100%          | 20 °C | ●            |
| Koltetraklorid            | -             | 20 °C | ●            |
| Linolje                   | -             | 20 °C | ●            |
| Matolje                   | -             | 20 °C | ●            |
| Maursyre                  | 10%           | 20 °C | ●            |
| Melk                      | -             | 20 °C | ●            |
| Merkurokrom               | -             | 20 °C | ●            |
| Metylalkohol (metanol)    | 100%          | 20 °C | ●            |
| Metylenklorid             | 100%          | 20 °C | ●            |
| Metyletylketon (MEK)      | 100%          | 20 °C | ●            |
| Mineraloljer (aromatfrie) | -             | 20 °C | ●            |
| Natriumkarbonat, vattenl. | -             | 20 °C | ●            |
| Natriumklorid, vattenl.   | -             | 20 °C | ●            |
| Natriumnitrat, vattenl.   | -             | 20 °C | ●            |
| Natriumvätesulfid         | -             | 20 °C | ●            |
| Natronlut (15%)           | 15%           | 20 °C | ●            |
| Natronlut (60%)           | 60%           | 20 °C | ●            |
| Nitrobensen               | -             | 20 °C | ●            |
| Oxalsyra                  | -             | 20 °C | ●            |
| Ozon (gas)                | ≤0.5 ppm      | 20 °C | ●            |
| Paraffinolja              | 100%          | 20 °C | ●            |
| Perkloretylen             | -             | 20 °C | ●            |
| Petroleum                 | 100%          | 20 °C | ●            |

| Kemikalie             | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|
| Petroleumeter         | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Propylalkohol         | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Salpetersyra          | 10%           | 20 °C | <div></div>  |
| Salpetersyra (50%)    | 50%           | 20 °C | <div></div>  |
| Saltsyra              | 10%           | 20 °C | <div></div>  |
| Saltsyra (konc.)      | conc.         | 20 °C | <div></div>  |
| Silikonolje           | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Svavelsyra            | 96%           | 20 °C | <div></div>  |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Toluen                | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Transformatorolje     | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Trikloreten           | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Vann                  | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Vätesulfid, vattenl.  | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Xylen                 | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Ättiksyra             | 100%          | 20 °C | <div></div>  |