

PE-HD 2 1/4"x1830 mm natur

Artikelnr P2200406

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

| Kemikalie                        | Konsentrasjon     | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100%              | 20 °C | ●            |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90%               | 20 °C | ●            |
| Acetaldehyd                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | -                 | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | 100%              | 20 °C | ●            |
| Acronal-dispersjoner             | -                 | 20 °C | ●            |
| Akrylonitril                     | -                 | 20 °C | ●            |
| Allylacetat                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Allylalkohol                     | 96%               | 20 °C | ●            |
| Allylklorid                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumfluorid                 | Conc.             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumhydroxid                | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumklorid, fast            | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumklorid, vattenl.        | any               | 20 °C | ●            |
| Aluminiummetafosfat              | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumsulfat, fast            | -                 | 20 °C | ●            |
| Aluminiumsulfat, vattenl. måttad | -                 | 20 °C | ●            |
| Ammoniak                         | concentrated      | 20 °C | ●            |
| Ammoniak, flytande               | -                 | 20 °C | ●            |
| Ammoniak, gas                    | -                 | 20 °C | ●            |
| Ammoniumklorid                   | -                 | 20 °C | ●            |
| Amylalkohol                      | -                 | 20 °C | ●            |
| Anilin                           | any               | 20 °C | ●            |
| Anisol                           | -                 | 20 °C | ●            |
| Bensen                           | -                 | 20 °C | ●            |
| Bensen                           | technically grade | 20 °C | ●            |

| Kemikalie              | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|------------------------|---------------|-------|--------------|
| Bensin (premium)       | -             | 20 °C | ●            |
| Bensoesyra, vattenl.   | any           | 20 °C | ●            |
| Bensylalkohol          | -             | 20 °C | ●            |
| Benzaldehyd, vattenl.  | any           | 20 °C | ●            |
| Bitumen                | -             | 20 °C | ●            |
| Blekk                  | -             | 20 °C | ●            |
| Blekningsløsning       | 12.5 cl       | 20 °C | ●            |
| Borsyra                | 100%          | 20 °C | ●            |
| Bremsevæske            | -             | 20 °C | ●            |
| Brom, flytande         | 100%          | 20 °C | ●            |
| Bromvåtesyra, vattenl. | 50%           | 20 °C | ●            |
| Bränsle (aromatfritt)  | -             | 20 °C | ●            |
| Butanol, vattenl.      | any           | 20 °C | ●            |
| Butylacetat            | -             | 20 °C | ●            |
| Cider                  | -             | 20 °C | ●            |
| Citronsyra             | 10%           | 20 °C | ●            |
| Citrusfruktjuicer      | -             | 20 °C | ●            |
| Cyklohexan             | -             | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanol           | -             | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanon           | 100%          | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanon           | -             | 20 °C | ●            |
| Cyklohexen             | 100%          | 20 °C | ●            |
| Dibutyleter            | -             | 20 °C | ●            |
| Dibutylftalat          | -             | 20 °C | ●            |
| Diesel                 | -             | 20 °C | ●            |
| Diesel                 | -             | 20 °C | ●            |
| Dietylenoxid           | -             | 20 °C | ●            |
| Diglykolsyra, vattenl. | 30%           | 20 °C | ●            |
| Dikloretan             | -             | 20 °C | ●            |
| Diklorättiksyra        | -             | 20 °C | ●            |
| Dimetylamin            | -             | 20 °C | ●            |
| Dimetylformamid (DMF)  | -             | 20 °C | ●            |
| Dioxan                 | -             | 20 °C | ●            |
| Eddik (standard)       | 5-10%         | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                   | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|-----------------------------|---------------|-------|--------------|
| Eteriske oljer              | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Etylacetat                  | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Etylacetat                  | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Etylalkohol (etanol)        | 96%           | 20 °C | <div></div>  |
| Etylenalkohol               | 96%           | 20 °C | <div></div>  |
| Etylendiamin                | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Etylenglykol                | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Etylenklorid                | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Etylenklorid                | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Fenol                       | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Fenol (vattenl.)            | ≈9%           | 20 °C | <div></div>  |
| Flussyre                    | 40%           | 20 °C | <div></div>  |
| Formaldehyd (vattenl.)      | 40%           | 20 °C | <div></div>  |
| Formaldehyd, vattenl.       | ≤40%          | 20 °C | <div></div>  |
| Fosforsyra                  | 50%           | 20 °C | <div></div>  |
| Fosforsyra, vattenl.        | 80% L 95%     | 20 °C | <div></div>  |
| Fosforsyra, vattenl.        | 50%           | 20 °C | <div></div>  |
| Fosfortriklorid             | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Fotografisk emulsjon        | as supplied   | 20 °C | <div></div>  |
| Fotografisk fikseringsbad   | as supplied   | 20 °C | <div></div>  |
| Fotografisk fremkaller      | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Frigen 12 (Freon 12)        | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Frostvæske                  | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Fruktjuicer                 | any           | 20 °C | <div></div>  |
| Ftalsyra, vattenl.          | 50%           | 20 °C | <div></div>  |
| Furfurol                    | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Fyringsolje                 | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Fyringsolje                 | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Garvsyra (tannin), vattenl. | 10%           | 20 °C | <div></div>  |
| Glycerin                    | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Glycerin, vattenl.          | any           | 20 °C | <div></div>  |
| Glykol                      | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Glykol, vattenl.            | as supplied   | 20 °C | <div></div>  |
| Glysantin                   | -             | 20 °C | <div></div>  |

| Kemikalie                              | Konsentrasjon     | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| Heptan                                 | -                 | 20 °C | ●            |
| Heptan                                 | 100%              | 20 °C | ●            |
| Hexan                                  | -                 | 20 °C | ●            |
| Honning                                | -                 | 20 °C | ●            |
| Hydrogenperoksid                       | 10%               | 20 °C | ●            |
| Isooktan                               | -                 | 20 °C | ●            |
| Isopropanol                            | -                 | 20 °C | ●            |
| Isopropylalkohol                       | 100%              | 20 °C | ●            |
| Isopropyleter                          | -                 | 20 °C | ●            |
| Jod i kaliumjodidløsning               | 3% iodine         | 20 °C | ●            |
| Järn(II)klorid, vattenl. måttad        | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(II)sulfat, vattenl. måttad        | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)klorid, vattenl.              | any               | 20 °C | ●            |
| Järn(III)klorid, vattenl. måttad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)nitrat, vattenl. måttad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)nitrat, vattenl. måttad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)sulfat, vattenl. måttad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Järn(III)sulfat, vattenl. måttad       | -                 | 20 °C | ●            |
| Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension | any               | 20 °C | ●            |
| Kalciumklorid                          | -                 | 20 °C | ●            |
| Kaliumhydroxidløsning                  | 50%               | 20 °C | ●            |
| Kamfer                                 | -                 | 20 °C | ●            |
| Kaustik soda (NaOH)                    | any               | 20 °C | ●            |
| Klor (gas)                             | 100%              | 20 °C | ●            |
| Klor, flytande                         | -                 | 20 °C | ●            |
| Klorbensen                             | 100%              | 20 °C | ●            |
| Klorbensen                             | -                 | 20 °C | ●            |
| Kloroform                              | -                 | 20 °C | ●            |
| Kloroform                              | technically grade | 20 °C | ●            |
| Klorättiksyra, vattenl.                | ≤85%              | 20 °C | ●            |
| Kokosolje                              | -                 | 20 °C | ●            |
| Koldisulfid                            | -                 | 20 °C | ●            |
| Koldisulfid                            | 100%              | 20 °C | ●            |
| Koltetraklorid                         | -                 | 20 °C | ●            |
| Kresol                                 | -                 | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                          | Konsentrasjon              | Temp. | Beständighet |
|------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| Kresol                             | 100%                       | 20 °C | ●            |
| Kromsyra-svavelsyra                | -                          | 20 °C | ●            |
| Kungsvatten                        | -                          | 20 °C | ●            |
| Kvikksilver                        | -                          | 20 °C | ●            |
| Linolje                            | -                          | 20 °C | ●            |
| Linolje                            | technically grade          | 20 °C | ●            |
| Litiumbromid                       | -                          | 20 °C | ●            |
| Maleinsyra, vattenl.               | any                        | 20 °C | ●            |
| Matolje                            | -                          | 20 °C | ●            |
| Maursyre                           | 10%                        | 20 °C | ●            |
| Melasse                            | -                          | 20 °C | ●            |
| Melk                               | -                          | 20 °C | ●            |
| Melk                               | -                          | 20 °C | ●            |
| Mentol                             | -                          | 20 °C | ●            |
| Merkurokrom                        | -                          | 20 °C | ●            |
| Metanol                            | technically grade          | 20 °C | ●            |
| Metylalkohol (metanol)             | 100%                       | 20 °C | ●            |
| Metylenklorid                      | 100%                       | 20 °C | ●            |
| Metyletylketon (MEK)               | 100%                       | 20 °C | ●            |
| Metyletylketon (MEK)               | technically grade          | 20 °C | ●            |
| Metylklorid                        | gaseous, technically grade | 20 °C | ●            |
| Mineralolje (aromatfri)            | -                          | 20 °C | ●            |
| Motorolja (tung) utan tillsatser   | -                          | 20 °C | ●            |
| Myrsyra, vattenl.                  | 85%                        | 20 °C | ●            |
| Nafta                              | -                          | 20 °C | ●            |
| Naftalen                           | -                          | 20 °C | ●            |
| Natriumborat (borax)               | -                          | 20 °C | ●            |
| Natriumbromid                      | -                          | 20 °C | ●            |
| Natriumhydroxid, fast              | -                          | 20 °C | ●            |
| Natriumhydroxid, vattenl.          | any                        | 20 °C | ●            |
| Natriumhydroxidlösning (natronlut) | 15%                        | 20 °C | ●            |
| Natriumkarbonat (vattenl.)         | -                          | 20 °C | ●            |
| Natriumklorid (vattenl.)           | -                          | 20 °C | ●            |
| Natriumnitrat (vattenl.)           | -                          | 20 °C | ●            |
| Natriumtiosulfat                   | -                          | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                         | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|-----------------------------------|---------------|-------|--------------|
| Natriumvåtesulfit                 | -             | 20 °C | ●            |
| Natronlut (60%)                   | 60%           | 20 °C | ●            |
| Nitrobensen                       | -             | 20 °C | ●            |
| Nitrobensen                       | -             | 20 °C | ●            |
| Oksygen                           | -             | 20 °C | ●            |
| Oleum (rykande svavelsyra)        | any           | 20 °C | ●            |
| Oljer, vegetabiliske og animalske | -             | 20 °C | ●            |
| Oljesyra                          | -             | 20 °C | ●            |
| Oppvaskmiddel                     | usual         | 20 °C | ●            |
| Oppvaskmiddel                     | -             | 20 °C | ●            |
| Oxalsyra                          | -             | 20 °C | ●            |
| Oxalsyra, vattenl.                | any           | 20 °C | ●            |
| Ozon                              | 50 ppm        | 20 °C | ●            |
| Ozon (gas)                        | ≤0.5 ppm      | 20 °C | ●            |
| Paraffinolja                      | 100%          | 20 °C | ●            |
| Parafin                           | -             | 20 °C | ●            |
| Perkloretylen                     | -             | 20 °C | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.             | 50%           | 20 °C | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.             | 70%           | 20 °C | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.             | 20%           | 20 °C | ●            |
| Petroleum                         | -             | 20 °C | ●            |
| Petroleumeter                     | -             | 20 °C | ●            |
| Petroleumeter                     | 100%          | 20 °C | ●            |
| Polyesterhartser                  | -             | 20 °C | ●            |
| Propionsyra, vattenl.             | any           | 20 °C | ●            |
| Propylalkohol                     | -             | 20 °C | ●            |
| Pyridin                           | -             | 20 °C | ●            |
| Pyridin                           | -             | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra                      | 10%           | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra (50%)                | 50%           | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.            | 25%           | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.            | 50%           | 20 °C | ●            |
| Saltsyra                          | 10%           | 20 °C | ●            |
| Saltsyra (konc.)                  | concentrated  | 20 °C | ●            |
| Saltsyra, vattenl.                | any           | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                      | Konsentrasjon     | Temp. | Beständighet |
|--------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| Silikonolje                    | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Silikonolje                    | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Sjøvann                        | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Smør                           | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Stearinsyra                    | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Sukkersirup                    | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Svavelsyra                     | 96%               | 20 °C | <div></div>  |
| Svavelsyra, vattenl.           | ≤50%              | 20 °C | <div></div>  |
| Svavelsyra, vattenl.           | 98%               | 20 °C | <div></div>  |
| Svavelsyra, vattenl.           | 70%               | 20 °C | <div></div>  |
| Svavelsyra, vattenl.           | 80%               | 20 °C | <div></div>  |
| Syltetøy                       | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Talg                           | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Tenn(II)klorid, vattenl.       | any               | 20 °C | <div></div>  |
| Tenn(IV)klorid, vattenl.       | saturated         | 20 °C | <div></div>  |
| Terpentinolje                  | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Tetrahydrofuran (THF)          | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Tetrahydrofuran (THF)          | 100%              | 20 °C | <div></div>  |
| Tiofen                         | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Tionylklorid                   | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Toluen                         | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Toluen                         | 100%              | 20 °C | <div></div>  |
| Torskeleverije                 | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Transformatorolja (isolerolja) | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Transformatorolje              | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Trietanolamin                  | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Trikloreten                    | 100%              | 20 °C | <div></div>  |
| Trikloreten                    | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Triklorättiksyra               | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Urea, vattenl.                 | ≤33%              | 20 °C | <div></div>  |
| Vann                           | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Vann, destillert               | -                 | 20 °C | <div></div>  |
| Vaselin                        | technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Vin                            | -                 | 20 °C | <div></div>  |

| Kemikalie             | Konsentrasjon | Temp. | Beständighet |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|
| Vätesulfid (vattenl.) | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Xylen                 | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Xylen                 | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Zinkslam              | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Ättiksyra             | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Ättiksyra             | 100%          | 20 °C | <div></div>  |
| Ättiksyra, vattenl.   | 70%           | 20 °C | <div></div>  |
| Ättiksyraanhydrid     | -             | 20 °C | <div></div>  |
| Øl                    | -             | 20 °C | <div></div>  |