

Platta i PE Ultra HD Ast 2000x1000x150 mm svart

Artikelnr P1400192

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

| Kemikalie                        | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------|---------------|-------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100%          | 20 °C | ●            |
| 2-Hydroxypropionic Acid          | 90%           | 20 °C | ●            |
| Acetaldehyd                      | -             | 20 °C | ●            |
| Acetic Acid                      | 100%          | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | -             | 20 °C | ●            |
| Aceton                           | 100%          | 20 °C | ●            |
| Acronal-dispersioner             | -             | 20 °C | ●            |
| Akrylonitril                     | -             | 20 °C | ●            |
| Allylacetat                      | -             | 20 °C | ●            |
| Allylalkohol                     | 96%           | 20 °C | ●            |
| Allylklorid                      | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumfluorid                 | Conc.         | 20 °C | ●            |
| Aluminiumhydroxid                | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumklorid, fast            | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumklorid, vattenl.        | any           | 20 °C | ●            |
| Aluminiummetafosfat              | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumsulfat, fast            | -             | 20 °C | ●            |
| Aluminiumsulfat, vattenl. mättad | -             | 20 °C | ●            |
| Ammoniak                         | concentrated  | 20 °C | ●            |
| Ammoniak, flytande               | -             | 20 °C | ●            |
| Ammoniak, gas                    | -             | 20 °C | ●            |
| Ammonium Chloride                | -             | 20 °C | ●            |
| Amyl Alcohol                     | -             | 20 °C | ●            |
| Anilin                           | any           | 20 °C | ●            |
| Anisol                           | -             | 20 °C | ●            |
| Apple Juice                      | -             | 20 °C | ●            |

| Kemikalie              | Koncentration     | Temp. | Beständighet |
|------------------------|-------------------|-------|--------------|
| Bensen                 | -                 | 20 °C | ●            |
| Bensen                 | technically grade | 20 °C | ●            |
| Bensoesyra, vattenl.   | any               | 20 °C | ●            |
| Bensylalkohol          | -                 | 20 °C | ●            |
| Benzaldehyd, vattenl.  | any               | 20 °C | ●            |
| Bitumen                | -                 | 20 °C | ●            |
| Bleaching Solution     | 12.5 cl           | 20 °C | ●            |
| Bläck                  | -                 | 20 °C | ●            |
| Boric Acid             | 100%              | 20 °C | ●            |
| Brake Fluid            | -                 | 20 °C | ●            |
| Brom, flytande         | 100%              | 20 °C | ●            |
| Bromvätesyra, vattenl. | 50%               | 20 °C | ●            |
| Bränsle (aromatfritt)  | -                 | 20 °C | ●            |
| Butanol, vattenl.      | any               | 20 °C | ●            |
| Butyl Acetate          | -                 | 20 °C | ●            |
| Calcium Chloride       | -                 | 20 °C | ●            |
| Calcium carbonate      | -                 | 20 °C | ●            |
| Calcium carbonate      | -                 | 20 °C | ●            |
| Carbon Disulfide       | 100%              | 20 °C | ●            |
| Carbon Tetrachloride   | -                 | 20 °C | ●            |
| Caustic soda           | any               | 20 °C | ●            |
| Cider                  | -                 | 20 °C | ●            |
| Citric Acid            | 10%               | 20 °C | ●            |
| Citrusfruktjuicer      | -                 | 20 °C | ●            |
| Cyklohexan             | -                 | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanol           | -                 | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanon           | 100%              | 20 °C | ●            |
| Cyklohexanon           | -                 | 20 °C | ●            |
| Cyklohexen             | 100%              | 20 °C | ●            |
| Dibutyleter            | -                 | 20 °C | ●            |
| Dibutylftalat          | -                 | 20 °C | ●            |
| Diesel Fuel            | -                 | 20 °C | ●            |
| Diesel fuel            | -                 | 20 °C | ●            |
| Diethylene Oxide       | -                 | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                                | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|------------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Diglykolsyra, vattenl.                   | 30%           | 20 °C  | ●            |
| Dikloretan                               | -             | 20 °C  | ●            |
| Diklorättiksyra                          | -             | 20 °C  | ●            |
| Dimethyl formamide                       | -             | 20 °C  | ●            |
| Dimetylamin                              | -             | 20 °C  | ●            |
| Dioxan                                   | -             | 20 °C  | ●            |
| Diskmedel                                | -             | 20 °C  | ●            |
| Eldningsolja                             | -             | 20 °C  | ●            |
| Ethanol                                  | 10%           | 100 °C | ●            |
| Ethanol                                  | 10%           | 100 °C | ●            |
| Ethanol                                  | 10% v/v       | 20 °C  | ●            |
| Ethanol                                  | 10%           | 100 °C | ●            |
| Ethyl Acetate                            | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Ethyl Alcohol                            | 96%           | 20 °C  | ●            |
| Ethylene Chloride                        | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Etylacetat                               | -             | 20 °C  | ●            |
| Etylenalkohol                            | 96%           | 20 °C  | ●            |
| Etylendiamin                             | -             | 20 °C  | ●            |
| Etylenglykol                             | -             | 20 °C  | ●            |
| Etylenklorid                             | -             | 20 °C  | ●            |
| Fenol                                    | -             | 20 °C  | ●            |
| Fenol (vattenl.)                         | ≈9%           | 20 °C  | ●            |
| Ferrous (III) nitrate, aqueous saturated | -             | 20 °C  | ●            |
| Ferrous (III) sulfate, aqueous saturated | -             | 20 °C  | ●            |
| Food Oil                                 | -             | 20 °C  | ●            |
| Formaldehyd (vattenl.)                   | 40%           | 20 °C  | ●            |
| Formaldehyd, vattenl.                    | ≤40%          | 20 °C  | ●            |
| Formic Acid                              | 10%           | 20 °C  | ●            |
| Fosforsyra, vattenl.                     | 80% L 95%     | 20 °C  | ●            |
| Fosforsyra, vattenl.                     | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Fosfortriklorid                          | -             | 20 °C  | ●            |
| Fotogen                                  | -             | 20 °C  | ●            |
| Frigen 12 (Freon 12)                     | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Frost Protection Agent                   | -             | 20 °C  | ●            |
| Fruktjuicer                              | any           | 20 °C  | ●            |

| Kemikalie                              | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------------|---------------|-------|--------------|
| Ftalsyra, vattenl.                     | 50%           | 20 °C | ●            |
| Furfurol                               | -             | 20 °C | ●            |
| Garvsyra (tannin), vattenl.            | 10%           | 20 °C | ●            |
| Glycerin                               | 100%          | 20 °C | ●            |
| Glycerin, aqueous                      | any           | 20 °C | ●            |
| Glykol                                 | 100%          | 20 °C | ●            |
| Glykol, aqueous                        | as supplied   | 20 °C | ●            |
| Glysantin                              | -             | 20 °C | ●            |
| Havsvatten                             | -             | 20 °C | ●            |
| Heating Oil                            | -             | 20 °C | ●            |
| Heptan                                 | -             | 20 °C | ●            |
| Heptan                                 | 100%          | 20 °C | ●            |
| Hexan                                  | -             | 20 °C | ●            |
| Honung                                 | -             | 20 °C | ●            |
| Hydrochloric Acid                      | 10%           | 20 °C | ●            |
| Hydrochloric Acid (concentrated)       | concentrated  | 20 °C | ●            |
| Hydrofluoric Acid                      | 40%           | 20 °C | ●            |
| Hydrogen Peroxide                      | 10%           | 20 °C | ●            |
| Hydrogen Sulfide (aqueous solution)    | -             | 20 °C | ●            |
| Isooktan                               | -             | 20 °C | ●            |
| Isopropanol                            | -             | 20 °C | ●            |
| Isopropyl Alcohol                      | 100%          | 20 °C | ●            |
| Isopropyleter                          | -             | 20 °C | ●            |
| Jod i kaliumjodidlösning               | 3% iodine     | 20 °C | ●            |
| Järn(II)klorid, vattenl. mättad        | -             | 20 °C | ●            |
| Järn(II)sulfat, vattenl. mättad        | -             | 20 °C | ●            |
| Järn(III)klorid, vattenl.              | any           | 20 °C | ●            |
| Järn(III)klorid, vattenl. mättad       | -             | 20 °C | ●            |
| Järn(III)nitrat, vattenl. mättad       | -             | 20 °C | ●            |
| Järn(III)sulfat, vattenl. mättad       | -             | 20 °C | ●            |
| Kalciumhypoklorit, vattenl. suspension | any           | 20 °C | ●            |
| Kamfer                                 | -             | 20 °C | ●            |
| Klor (gas)                             | 100%          | 20 °C | ●            |
| Klor, flytande                         | -             | 20 °C | ●            |
| Klorbensen                             | -             | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                                    | Koncentration              | Temp. | Beständighet |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| Klorbensen                                   | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Kloroform                                    | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kloroform                                    | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Klorättiksyra, vattenl.                      | ≤85%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Kokosolja                                    | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Koldisulfid                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kresol                                       | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kresol                                       | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Kromsyra-svavelsyra                          | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kungsvatten                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Kvikksilver                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Linolja                                      | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Linseed Oil                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Litiumbromid                                 | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Magnesium stearate                           | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Magnesium stearate                           | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Maleinsyra, vattenl.                         | any                        | 20 °C | <div></div>  |
| Melass                                       | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Mentol                                       | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Merkurokrom                                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Metanol                                      | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Methyl Alcohol                               | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Methyl Ethyl Ketone (MEK)                    | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Methyl ethyl ketone                          | technically grade          | 20 °C | <div></div>  |
| Methylene Chloride                           | 100%                       | 20 °C | <div></div>  |
| Metylklorid                                  | gaseous, technically grade | 20 °C | <div></div>  |
| Mineral Oil (aromatic free)                  | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Mjölk                                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Mjölk                                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Motor oil (heavy duty oil) without additives | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Myrsyra, vattenl.                            | 85%                        | 20 °C | <div></div>  |
| Nafta                                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Naftalen                                     | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumbromid                                | -                          | 20 °C | <div></div>  |
| Natriumhydroxid, fast                        | -                          | 20 °C | <div></div>  |

| Kemikalie                           | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|-------------------------------------|---------------|--------|--------------|
| Natriumhydroxid, vattenl.           | any           | 20 °C  | ●            |
| Nitric Acid                         | 10%           | 20 °C  | ●            |
| Nitric Acid (50%)                   | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Nitrobensen                         | -             | 20 °C  | ●            |
| Nitrobensen                         | -             | 20 °C  | ●            |
| Oils, ethereal                      | -             | 20 °C  | ●            |
| Oleum                               | any           | 20 °C  | ●            |
| Olive oil                           | -             | 100 °C | ●            |
| Olive oil                           | -             | 20 °C  | ●            |
| Olive oil                           | -             | 100 °C | ●            |
| Olive oil                           | -             | 100 °C | ●            |
| Oljesyra                            | -             | 20 °C  | ●            |
| Oljor, vegetabiliska och animaliska | -             | 20 °C  | ●            |
| Oxalic Acid                         | -             | 20 °C  | ●            |
| Oxalsyra, vattenl.                  | any           | 20 °C  | ●            |
| Ozon                                | 50 ppm        | 20 °C  | ●            |
| Ozone Gas                           | ≤0.5 ppm      | 20 °C  | ●            |
| Paraffine Oil                       | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Perkloretylen                       | -             | 20 °C  | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.               | 20%           | 20 °C  | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.               | 70%           | 20 °C  | ●            |
| Perklorsyra, vattenl.               | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Petroleum                           | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Petroleum                           | -             | 20 °C  | ●            |
| Petroleum Ether                     | 100%          | 20 °C  | ●            |
| Petroleumeter                       | -             | 20 °C  | ●            |
| Phosphoric Acid                     | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Photographic developers             | -             | 20 °C  | ●            |
| Photographic emulsions              | as supplied   | 20 °C  | ●            |
| Photographic fixing baths           | as supplied   | 20 °C  | ●            |
| Polyesterhartser                    | -             | 20 °C  | ●            |
| Potassium Hydroxide liquor          | 50%           | 20 °C  | ●            |
| Premium Fuel                        | -             | 20 °C  | ●            |
| Propionsyra, vattenl.               | any           | 20 °C  | ●            |

| Kemikalie                     | Koncentration     | Temp. | Beständighet |
|-------------------------------|-------------------|-------|--------------|
| Propyl Alcohol                | -                 | 20 °C | ●            |
| Pyridin                       | -                 | 20 °C | ●            |
| Pyridin                       | -                 | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.        | 50%               | 20 °C | ●            |
| Salpetersyra, vattenl.        | 25%               | 20 °C | ●            |
| Saltsyra, vattenl.            | any               | 20 °C | ●            |
| Silicon dioxide               | -                 | 20 °C | ●            |
| Silicon dioxide               | -                 | 20 °C | ●            |
| Silicone Oil                  | -                 | 20 °C | ●            |
| Silikonolja                   | technically grade | 20 °C | ●            |
| Smör                          | -                 | 20 °C | ●            |
| Sockersirap                   | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Carbonate (aqueous)    | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Chloride (aqueous)     | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Hydrogen Sulfite       | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Hydroxide liquor       | 15%               | 20 °C | ●            |
| Sodium Hydroxide liquor (60%) | 60%               | 20 °C | ●            |
| Sodium Nitrate (aqueous)      | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium Thiosulfate            | -                 | 20 °C | ●            |
| Sodium borate                 | -                 | 20 °C | ●            |
| Stearinsyra                   | -                 | 20 °C | ●            |
| Sulfuric Acid                 | 96%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.          | 80%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.          | 70%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.          | 98%               | 20 °C | ●            |
| Svavelsyra, vattenl.          | ≤50%              | 20 °C | ●            |
| Sylt                          | -                 | 20 °C | ●            |
| Syre                          | -                 | 20 °C | ●            |
| Talg                          | technically grade | 20 °C | ●            |
| Tenn(II)klorid, vattenl.      | any               | 20 °C | ●            |
| Tenn(IV)klorid, vattenl.      | saturated         | 20 °C | ●            |
| Terpentinolja                 | technically grade | 20 °C | ●            |
| Tetrahydrofuran               | technically grade | 20 °C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF)         | 100%              | 20 °C | ●            |
| Tiofen                        | -                 | 20 °C | ●            |

| Kemikalie                      | Koncentration     | Temp.  | Beständighet |
|--------------------------------|-------------------|--------|--------------|
| Tionylklorid                   | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Titanium dioxide               | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Titanium dioxide               | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Toluen                         | technically grade | 20 °C  | <div></div>  |
| Toluen                         | 100%              | 20 °C  | <div></div>  |
| Torskleversolja                | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Transformatorolja (isolerolja) | technically grade | 20 °C  | <div></div>  |
| Transformer Oil                | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Trichloracetic acid            | technically grade | 20 °C  | <div></div>  |
| Trietanolamin                  | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Trietanolamin                  | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Trikloretan                    | 100%              | 20 °C  | <div></div>  |
| Trikloretan                    | technically grade | 20 °C  | <div></div>  |
| Urea, aqueous                  | ≤33%              | 20 °C  | <div></div>  |
| Vaselin                        | technically grade | 20 °C  | <div></div>  |
| Vatten                         | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Vatten, destillerat            | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Vin                            | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Washing up liquids             | usual             | 20 °C  | <div></div>  |
| Xylen                          | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Xylen                          | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Zinkslam                       | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Ättika (standard)              | 5-10%             | 20 °C  | <div></div>  |
| Ättiksyra                      | 3%                | 100 °C | <div></div>  |
| Ättiksyra                      | 3%                | 100 °C | <div></div>  |
| Ättiksyra                      | 100%              | 20 °C  | <div></div>  |
| Ättiksyra                      | 3% w/w            | 20 °C  | <div></div>  |
| Ättiksyra                      | 3%                | 100 °C | <div></div>  |
| Ättiksyra, vattenl.            | 70%               | 20 °C  | <div></div>  |
| Ättiksyraanhydrid              | -                 | 20 °C  | <div></div>  |
| Öl                             | -                 | 20 °C  | <div></div>  |