



Platta i PE-HD 2000x1000x20 mm natur

Artikelnr P1200464

● Best ndig

● Delvis best ndig

● Ej best ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100%	20 �C	●
2-Hydroxipropionsyra (mj�lkssyra)	90%	20 �C	●
Acetaldehyd	��	20 �C	●
Aceton	100%	20 �C	●
Aceton	��	20 �C	●
Acronal-dispersioner	��	20 �C	●
Akrylonitril	��	20 �C	●
Allylacetat	��	20 �C	●
Allylalkohol	96%	20 �C	●
Allylklorid	��	20 �C	●
Aluminiumfluorid	Conc.	20 �C	●
Aluminiumhydroxid	��	20 �C	●
Aluminiumklorid, fast	��	20 �C	●
Aluminiumklorid, vattenl.	any	20 �C	●
Aluminiummetafosfat	��	20 �C	●
Aluminiumsulfat, fast	��	20 �C	●
Aluminiumsulfat, vattenl. m�ttad	��	20 �C	●
Ammoniak	concentrated	20 �C	●
Ammoniak, flytande	��	20 �C	●
Ammoniak, gas	��	20 �C	●
Ammoniumklorid	��	20 �C	●
Amylalkohol	��	20 �C	●
Anilin	any	20 �C	●
Anisol	��	20 �C	●
Bensen	technically grade	20 �C	●
Bensen	��	20 �C	●
Bensin (premium)	��	20 �C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Bensoesyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Bensylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Benzaldehyd, vattenl.	any	20 Å°C	●
Bitumen	â€”	20 Å°C	●
Blekningsl�sning	12.5 cl	20 Å°C	●
Bl��ck	â€”	20 Å°C	●
Borsyra	100%	20 Å°C	●
Brom, flytande	100%	20 Å°C	●
Bromsv��tska	â€”	20 Å°C	●
Bromv��tesyra, vattenl.	50%	20 Å°C	●
Br��nsle (aromatfritt)	â€”	20 Å°C	●
Butanol, vattenl.	any	20 Å°C	●
Butylacetat	â€”	20 Å°C	●
Cider	â€”	20 Å°C	●
Citronsyra	10%	20 Å°C	●
Citrusfruktjuicer	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexan	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexanol	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexanon	â€”	20 Å°C	●
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	●
Cyklohexen	100%	20 Å°C	●
Dibutyleter	â€”	20 Å°C	●
Dibutylftalat	â€”	20 Å°C	●
Diesel	â€”	20 Å°C	●
Diesel	â€”	20 Å°C	●
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	●
Diglykolsyra, vattenl.	30%	20 Å°C	●
Diklorethan	â€”	20 Å°C	●
Diklor��ttiksyra	â€”	20 Å°C	●
Dimetylamin	â€”	20 Å°C	●
Dimetylformamid (DMF)	â€”	20 Å°C	●
Dioxan	â€”	20 Å°C	●
Diskmedel	usual	20 Å°C	●
Diskmedel	â€”	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Eldningsolja	����	20 ��C	��
Eldningsolja	����	20 ��C	��
Eteriska oljor	����	20 ��C	��
Etylacetat	100%	20 ��C	��
Etylacetat	����	20 ��C	��
Etylalkohol (etanol)	96%	20 ��C	��
Etylenalkohol	96%	20 ��C	��
Etylendiamin	����	20 ��C	��
Etylenglykol	����	20 ��C	��
Etylenklorid	����	20 ��C	��
Etylenklorid	100%	20 ��C	��
Fenol	����	20 ��C	��
Fenol (vattenl.)	�����9%	20 ��C	��
Fluorv��tesyra	40%	20 ��C	��
Formaldehyd (vattenl.)	40%	20 ��C	��
Formaldehyd, vattenl.	�����40%	20 ��C	��
Fosforsyra	50%	20 ��C	��
Fosforsyra, vattenl.	50%	20 ��C	��
Fosforsyra, vattenl.	80% L 95%	20 ��C	��
Fosfortriklorid	����	20 ��C	��
Fotogen	����	20 ��C	��
Fotografisk emulsion	as supplied	20 ��C	��
Fotografisk framkallare	����	20 ��C	��
Fotografiskt fixerbad	as supplied	20 ��C	��
Frigen 12 (Freon 12)	100%	20 ��C	��
Frostskyddsmedel	����	20 ��C	��
Fruktjuicer	any	20 ��C	��
Ftalsyra, vattenl.	50%	20 ��C	��
Furfurol	����	20 ��C	��
Garvsyra (tannin), vattenl.	10%	20 ��C	��
Glycerin	100%	20 ��C	��
Glycerin, vattenl.	any	20 ��C	��
Glykol	100%	20 ��C	��
Glykol, vattenl.	as supplied	20 ��C	��

[illegible]

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Kresol	â€”	20 Å°C	●
Kresol	100%	20 Å°C	●
Kromsyra-svavelsyra	â€”	20 Å°C	●
Kungsvatten	â€”	20 Å°C	●
Kvikksilver	â€”	20 Å°C	●
Linolja	â€”	20 Å°C	●
Linolja	technically grade	20 Å°C	●
Litiumbromid	â€”	20 Å°C	●
Maleinsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Matolja	â€”	20 Å°C	●
Melass	â€”	20 Å°C	●
Mentol	â€”	20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	●
Metanol	technically grade	20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100%	20 Å°C	●
Metylenklorid	100%	20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	100%	20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	technically grade	20 Å°C	●
Metylklorid	gaseous, technically grade	20 Å°C	●
Mineralolja (aromatfri)	â€”	20 Å°C	●
Mjölkl	â€”	20 Å°C	●
Mjölkl	â€”	20 Å°C	●
Motorolja (tung) utan tillsatser	â€”	20 Å°C	●
Myrsyra	10%	20 Å°C	●
Myrsyra, vattenl.	85%	20 Å°C	●
Nafta	â€”	20 Å°C	●
Naftalen	â€”	20 Å°C	●
Natriumborat (borax)	â€”	20 Å°C	●
Natriumbromid	â€”	20 Å°C	●
Natriumhydroxid, fast	â€”	20 Å°C	●
Natriumhydroxid, vattenl.	any	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl¶sning (natronlut)	15%	20 Å°C	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumklorid (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Natriumnitrat (vattenl.)	â€”	20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	●
Natriumvätesulfid	â€”	20 Å°C	●
Natronlut (60%)	60%	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Oleum (rykande svavelsyra)	any	20 Å°C	●
Oljesyra	â€”	20 Å°C	●
Oljor, vegetabiliska och animaliska	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Ozon	50 ppm	20 Å°C	●
Ozon (gas)	â‰¤0.5 ppm	20 Å°C	●
Paraffinolja	100%	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Perklorisyra, vattenl.	20%	20 Å°C	●
Perklorisyra, vattenl.	70%	20 Å°C	●
Perklorisyra, vattenl.	50%	20 Å°C	●
Petroleum	â€”	20 Å°C	●
Petroleumeter	â€”	20 Å°C	●
Petroleumeter	100%	20 Å°C	●
Polyesterhartser	â€”	20 Å°C	●
Propionsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Pyridin	â€”	20 Å°C	●
Pyridin	â€”	20 Å°C	●
Salpetersyra	10%	20 Å°C	●
Salpetersyra (50%)	50%	20 Å°C	●
Salpetersyra, vattenl.	25%	20 Å°C	●
Salpetersyra, vattenl.	50%	20 Å°C	●
Saltsyra	10%	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	concentrated	20 Å°C	●
Saltsyra, vattenl.	any	20 Å°C	●
Silikonolja	technically grade	20 Å°C	●

[illegible]

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Xylen	â€”	20 Â°C	●
Xylen	â€”	20 Â°C	●
Zinkslam	â€”	20 Â°C	●
Ättika (standard)	5-10%	20 Â°C	●
Ättiksyra	100%	20 Â°C	●
Ättiksyra	100%	20 Â°C	●
Ättiksyra, vattenl.	70%	20 Â°C	●
Ättiksyraanhydrid	â€”	20 Â°C	●
Ä-l	â€”	20 Â°C	●