



Ämnessrår i POM C 60/50x1000 mm svart

Artikelnr P1005637

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

| Kemikalie                        | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100%          | 20 Å°C | <div></div>  |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjÅlksyra) | 90%           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Aceton                           | 100%          | 20 Å°C | <div></div>  |
| Ammoniak                         | conc.         | 20 Å°C | <div></div>  |
| Ammoniumklorid                   | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Amylalkohol                      | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Bensen                           | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Bensin (premium)                 | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| BlekningslÅ¶sning                | 12.5 cl       | 20 Å°C | <div></div>  |
| Borsyra                          | 100%          | 20 Å°C | <div></div>  |
| BromsvÅ¶tska                     | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| BrÅ¶nsle, aromatfritt            | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Butylacetat                      | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Citronsyra                       | 10%           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Cyklohexanon                     | 100%          | 20 Å°C | <div></div>  |
| Cyklohexen                       | 100%          | 20 Å°C | <div></div>  |
| Diesel                           | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Dietylenoxid                     | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Eldningsolja                     | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Etylacetat                       | 100%          | 20 Å°C | <div></div>  |
| Etylalkohol (etanol)             | 96%           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Fenol, vattenl.                  | ca. 9%        | 20 Å°C | <div></div>  |
| FluorvÅ¶tesyra                   | 40%           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Formaldehyd, vattenl.            | 40%           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Fosforsyra                       | 50%           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Frostskyddsmedel                 | â€”           | 20 Å°C | <div></div>  |
| Glycerin                         | 100%          | 20 Å°C | <div></div>  |

| Kemikalie                 | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|
| Glykol                    | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Heptan                    | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Isopropylalkohol          | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Kalciumklorid             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| KaliumhydroxidÅ¶sning     | 50%           | 20 Å°C | ●            |
| Klorbensen                | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Kloroform                 | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Koldisulfid               | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Koltetraklorid            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Linolja                   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Matolja                   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Merkurokrom               | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Metylalkohol (metanol)    | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Metylenklorid             | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Metyletylketon (MEK)      | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Mineraloljor (aromatfria) | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| MjÅ¶lk                    | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Myrsyra                   | 10%           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumkarbonat, vattenl. | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumklorid, vattenl.   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natriumnitrat, vattenl.   | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| NatriumvÅ¶tesulfit        | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Natronlut (15%)           | 15%           | 20 Å°C | ●            |
| Natronlut (60%)           | 60%           | 20 Å°C | ●            |
| Nitrobensen               | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Oxalsyra                  | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Ozon (gas)                | â‰¥0.5 ppm    | 20 Å°C | ●            |
| Paraffinolja              | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Perkloretylen             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Petroleum                 | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Petroleumeter             | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Propylalkohol             | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Salpetersyra              | 10%           | 20 Å°C | ●            |
| Salpetersyra (50%)        | 50%           | 20 Å°C | ●            |

| Kemikalie             | Koncentration | Temp.  | Beständighet |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|
| Saltsyra              | 10%           | 20 Å°C | ●            |
| Saltsyra (konc.)      | conc.         | 20 Å°C | ●            |
| Silikonolja           | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Svavelsyra            | 96%           | 20 Å°C | ●            |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Toluen                | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Transformatorolja     | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Trikloretan           | 100%          | 20 Å°C | ●            |
| Vatten                | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| VÄteperoxid           | 10%           | 20 Å°C | ●            |
| VÄtesulfid, vattenl.  | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Xylen                 | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Äppeljuice            | â€”           | 20 Å°C | ●            |
| Ättika, standard      | 5-10%         | 20 Å°C | ●            |
| Ättiksyra             | 100%          | 20 Å°C | ●            |