

## POM C FG 2000x1000x45 mm svart

Artikelnr P1006575

● Beständig
 ● Delvis beständig
 ● Ej beständig

| Kemikalie                        | Koncentration | Beständ.                              |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1,4-Dioxan                       | 100%          | <span style="color: yellow;">●</span> |
| 2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra) | 90%           | <span style="color: green;">●</span>  |
| Aceton                           | 100%          | <span style="color: green;">●</span>  |
| Ammoniak                         | conc.         | <span style="color: green;">●</span>  |
| Ammoniumklorid                   | —             | <span style="color: yellow;">●</span> |
| Amylalkohol                      | —             | <span style="color: green;">●</span>  |
| Bensen                           | —             | <span style="color: yellow;">●</span> |
| Bensin (premium)                 | —             | <span style="color: green;">●</span>  |
| Blekningslösning                 | 12.5 cl       | <span style="color: red;">●</span>    |
| Borsyra                          | 100%          | <span style="color: yellow;">●</span> |
| Bromsvätska                      | —             | <span style="color: green;">●</span>  |
| Bränsle, aromatfritt             | —             | <span style="color: green;">●</span>  |
| Butylacetat                      | —             | <span style="color: green;">●</span>  |
| Citronsyra                       | 10%           | <span style="color: yellow;">●</span> |
| Cyklohexanon                     | 100%          | <span style="color: green;">●</span>  |
| Cyklohexen                       | 100%          | <span style="color: green;">●</span>  |
| Diesel                           | —             | <span style="color: green;">●</span>  |
| Dietylenoxid                     | —             | <span style="color: green;">●</span>  |
| Eldningsolja                     | —             | <span style="color: green;">●</span>  |
| Etylacetat                       | 100%          | <span style="color: yellow;">●</span> |
| Etylalkohol (etanol)             | 96%           | <span style="color: green;">●</span>  |
| Fenol, vattenl.                  | ca. 9%        | <span style="color: red;">●</span>    |
| Fluorvätesyra                    | 40%           | <span style="color: red;">●</span>    |
| Formaldehyd, vattenl.            | 40%           | <span style="color: green;">●</span>  |
| Fosforsyra                       | 50%           | <span style="color: red;">●</span>    |

| Kemikalie                 | Koncentration | Beständ. |
|---------------------------|---------------|----------|
| Frostskyddsmedel          | —             | ●        |
| Glycerin                  | 100%          | ●        |
| Glykol                    | 100%          | ●        |
| Heptan                    | 100%          | ●        |
| Isopropylalkohol          | 100%          | ●        |
| Kalciumklorid             | —             | ●        |
| Kaliumhydroxidlösning     | 50%           | ●        |
| Klorbensen                | 100%          | ●        |
| Kloroform                 | —             | ●        |
| Koldisulfid               | 100%          | ●        |
| Koltetraklorid            | —             | ●        |
| Linolja                   | —             | ●        |
| Matolja                   | —             | ●        |
| Merkurokrom               | —             | ●        |
| Metylalkohol (metanol)    | 100%          | ●        |
| Metylenklorid             | 100%          | ●        |
| Metyletylketon (MEK)      | 100%          | ●        |
| Mineraloljor (aromatfria) | —             | ●        |
| Mjölk                     | —             | ●        |
| Myrsyra                   | 10%           | ●        |
| Natriumkarbonat, vattenl. | —             | ●        |
| Natriumklorid, vattenl.   | —             | ●        |
| Natriumnitrat, vattenl.   | —             | ●        |
| Natriumvätesulfit         | —             | ●        |
| Natronlut (15%)           | 15%           | ●        |
| Natronlut (60%)           | 60%           | ●        |
| Nitrobensen               | —             | ●        |
| Oxalsyra                  | —             | ●        |
| Ozon (gas)                | ≤0.5 ppm      | ●        |
| Paraffinolja              | 100%          | ●        |
| Perkloretylen             | —             | ●        |
| Petroleum                 | 100%          | ●        |

| Kemikalie             | Koncentration | Beständ. |
|-----------------------|---------------|----------|
| Petroleumeter         | 100%          | ●        |
| Propylalkohol         | —             | ●        |
| Salpetersyra          | 10%           | ●        |
| Salpetersyra (50%)    | 50%           | ●        |
| Saltsyra              | 10%           | ●        |
| Saltsyra (konc.)      | conc.         | ●        |
| Silikonolja           | —             | ●        |
| Svavelsyra            | 96%           | ●        |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100%          | ●        |
| Toluen                | 100%          | ●        |
| Transformatorolja     | —             | ●        |
| Trikloretan           | 100%          | ●        |
| Vatten                | —             | ●        |
| Väteperoxid           | 10%           | ●        |
| Vätesulfid, vattenl.  | —             | ●        |
| Xylen                 | —             | ●        |
| Äppeljuice            | —             | ●        |
| Ättika, standard      | 5-10%         | ●        |
| Ättiksyra             | 100%          | ●        |