

PP-H AlphaPlus 2000x1000x8 mm grå (skyddsfolie)

Artikelnr P2200990

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
1,4-Dioxan	100	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	●
Aceton	100	●
Ammoniak	—	●
Ammoniumklorid	—	●
Amylalkohol	—	●
Bensen	—	●
Bensin (premium)	—	●
Blekningslösning	—	●
Borsyra	100	●
Bromsvätska	—	●
Bränsle, aromatfritt	—	●
Butylacetat	—	●
Citronsyra	10	●
Cyklohexanon	100	●
Cyklohexen	100	●
Diesel	—	●
Dietylenoxid	—	●
Eldningsolja	—	●
Etylacetat	100	●
Etylalkohol (etanol)	96	●
Etylenklorid	100	●
Fenol, vattenl.	ca. 9	●
Fluorvätesyra	40	●
Formaldehyd, vattenl.	40	●

Kemikalie		Koncentration	Beständ.
Fosforsyra	50		●
Frostskyddsmedel	—		●
Glycerin	100		●
Glykol	100		●
Heptan	100		●
Isopropylalkohol	100		●
Kalciumklorid	—		●
Kaliumhydroxidlösning	50		●
Klor (gas)	100		●
Klorbensen	100		●
Kloroform	—		●
Koldisulfid	100		●
Koltetraklorid	—		●
Kresol	—		●
Linolja	—		●
Matolja	—		●
Merkurokrom	—		●
Metylalkohol (metanol)	100		●
Metylenklorid	100		●
Metyletylketon (MEK)	100		●
Mineraloljor (aromatfria)	—		●
Mjölk	—		●
Myrsyra	10		●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60		●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15		●
Natriumkarbonat, vattenl.	—		●
Natriumklorid, vattenl.	—		●
Natriumnitrat, vattenl.	—		●
Natriumtiosulfat	—		●
Natriumvätesulfit	—		●
Nitrobensen	—		●
Oxalsyra	—		●

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	●
Paraffinolja	100	●
Perkloretylen	—	●
Petroleumeter	100	●
Propylalkohol	—	●
Pyridin	—	●
Salpetersyra	50	●
Salpetersyra	10	●
Saltsyra	10	●
Saltsyra (konc.)	—	●
Silikonolja	—	●
Svavelsyra	96	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Toluen	100	●
Transformatorolja	—	●
Trikloreten	100	●
Vatten	—	●
Väteperoxid	10	●
Vätesulfid, vattenl.	—	●
Xylen	—	●
Ättika, standard	5 - 10	●
Ättiksyra	100	●