

Rundstång i POM C 32x3000 mm natur

Artikelnr P1005078

● Beständig
 ● Delvis beständig
 ● Ej beständig

| Kemikalie | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 1,4-Dioxan | 100% | 20 Å°C | ● |
| 2-Hydroxiipropionsyra (mjölksyra) | 90% | 20 Å°C | ● |
| Aceton | 100% | 20 Å°C | ● |
| Ammoniak | conc. | 20 Å°C | ● |
| Ammoniumklorid | â€” | 20 Å°C | ● |
| Amylalkohol | â€” | 20 Å°C | ● |
| Bensen | â€” | 20 Å°C | ● |
| Bensin (premium) | â€” | 20 Å°C | ● |
| Blekningsåtgång | 12.5 cl | 20 Å°C | ● |
| Borsyra | 100% | 20 Å°C | ● |
| Bromsvätska | â€” | 20 Å°C | ● |
| Bränsle, aromatfritt | â€” | 20 Å°C | ● |
| Butylacetat | â€” | 20 Å°C | ● |
| Citronsyra | 10% | 20 Å°C | ● |
| Cyklohexanon | 100% | 20 Å°C | ● |
| Cyklohexen | 100% | 20 Å°C | ● |
| Diesel | â€” | 20 Å°C | ● |
| Dietylenoxid | â€” | 20 Å°C | ● |
| Eldningsolja | â€” | 20 Å°C | ● |
| Etylacetat | 100% | 20 Å°C | ● |
| Etylalkohol (etanol) | 96% | 20 Å°C | ● |
| Fenol, vattenl. | ca. 9% | 20 Å°C | ● |
| Fluorvätska | 40% | 20 Å°C | ● |
| Formaldehyd, vattenl. | 40% | 20 Å°C | ● |
| Fosforsyra | 50% | 20 Å°C | ● |
| Frostskyddsmedel | â€” | 20 Å°C | ● |
| Glycerin | 100% | 20 Å°C | ● |

| Kemikalie | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|
| Glykol | 100% | 20 Å°C | ● |
| Heptan | 100% | 20 Å°C | ● |
| Isopropylalkohol | 100% | 20 Å°C | ● |
| Kalciumklorid | â€” | 20 Å°C | ● |
| Kaliumhydroxidl sning | 50% | 20 Å°C | ● |
| Klorbensen | 100% | 20 Å°C | ● |
| Kloroform | â€” | 20 Å°C | ● |
| Koldisulfid | 100% | 20 Å°C | ● |
| Koltetraklorid | â€” | 20 Å°C | ● |
| Linolja | â€” | 20 Å°C | ● |
| Matolja | â€” | 20 Å°C | ● |
| Merkurokrom | â€” | 20 Å°C | ● |
| Metylalkohol (metanol) | 100% | 20 Å°C | ● |
| Metylenklorid | 100% | 20 Å°C | ● |
| Metyletylketon (MEK) | 100% | 20 Å°C | ● |
| Mineraloljor (aromatfria) | â€” | 20 Å°C | ● |
| Mj lk | â€” | 20 Å°C | ● |
| Myrsyra | 10% | 20 Å°C | ● |
| Natriumkarbonat, vattenl. | â€” | 20 Å°C | ● |
| Natriumklorid, vattenl. | â€” | 20 Å°C | ● |
| Natriumnitrat, vattenl. | â€” | 20 Å°C | ● |
| Natriumv tesulfid | â€” | 20 Å°C | ● |
| Natronlut (15%) | 15% | 20 Å°C | ● |
| Natronlut (60%) | 60% | 20 Å°C | ● |
| Nitrobensen | â€” | 20 Å°C | ● |
| Oxalsyra | â€” | 20 Å°C | ● |
| Ozon (gas) | â‰‰0.5 ppm | 20 Å°C | ● |
| Paraffinolja | 100% | 20 Å°C | ● |
| Perkloretylen | â€” | 20 Å°C | ● |
| Petroleum | 100% | 20 Å°C | ● |
| Petroleumeter | 100% | 20 Å°C | ● |
| Propylalkohol | â€” | 20 Å°C | ● |
| Salpetersyra | 10% | 20 Å°C | ● |
| Salpetersyra (50%) | 50% | 20 Å°C | ● |

| Kemikalie | Koncentration | Temp. | Beständighet |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|
| Saltsyra | 10% | 20 Å°C | ● |
| Saltsyra (konc.) | conc. | 20 Å°C | ● |
| Silikonolja | â€” | 20 Å°C | ● |
| Svavelsyra | 96% | 20 Å°C | ● |
| Tetrahydrofuran (THF) | 100% | 20 Å°C | ● |
| Toluen | 100% | 20 Å°C | ● |
| Transformatorolja | â€” | 20 Å°C | ● |
| Trikloretan | 100% | 20 Å°C | ● |
| Vatten | â€” | 20 Å°C | ● |
| VÄteperoxid | 10% | 20 Å°C | ● |
| VÄtesulfid, vattenl. | â€” | 20 Å°C | ● |
| Xylen | â€” | 20 Å°C | ● |
| Äppeljuice | â€” | 20 Å°C | ● |
| Ättika, standard | 5-10% | 20 Å°C | ● |
| Ättiksyra | 100% | 20 Å°C | ● |