

PVC U 28x2000 mm grå

Artikelnr P1201120

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
1,4-Dioxan	100%	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	●
Aceton	100%	●
Ammoniak	conc.	●
Ammoniumklorid	—	●
Amylalkohol	—	●
Bensen	—	●
Bensin (premium)	—	●
Blekningslösning	12.5 cl	●
Borsyra	100%	●
Bromsvätska	—	●
Bränsle (aromatfritt)	—	●
Butylacetat	—	●
Citronsyra	10%	●
Cyklohexanon	100%	●
Cyklohexen	100%	●
Diesel	—	●
Dietylenoxid	—	●
Eldningsolja	—	●
Etylacetat	100%	●
Etylalkohol (etanol)	96%	●
Etylenklorid	100%	●
Fenol (vattenl.)	ca. 9%	●
Fluorvätesyra	40%	●
Formaldehyd (vattenl.)	40%	●

Kemikalier		Konservering	
Kemikalie	Koncentration	Beständ.	Beständ.
Fosforsyra	50%	●	●
Frostskyddsmedel	—	●	●
Glycerin	100%	●	●
Glykol	100%	●	●
Heptan	100%	●	●
Isopropylalkohol	100%	●	●
Kalciumklorid	—	●	●
Kaliumhydroxidlösning	50%	●	●
Klor (gas)	100%	●	●
Klorbensen	100%	●	●
Kloroform	—	●	●
Koldisulfid	100%	●	●
Koltetraklorid	—	●	●
Kresol	—	●	●
Linolja	—	●	●
Matolja	—	●	●
Merkurokrom	—	●	●
Metylalkohol (metanol)	100%	●	●
Metylenklorid	100%	●	●
Metyletylketon (MEK)	100%	●	●
Mineraloljor (aromatfria)	—	●	●
Mjölk	—	●	●
Myrsyra	10%	●	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	15%	●	●
Natriumhydroxidlösning (natronlut)	60%	●	●
Natriumkarbonat (vattenl.)	—	●	●
Natriumklorid (vattenl.)	—	●	●
Natriumnitrat (vattenl.)	—	●	●
Natriumtiosulfat	—	●	●
Natriumvätesulfid	—	●	●
Nitrobensen	—	●	●
Oxalsyra	—	●	●

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	●
Paraffinolja	100%	●
Perkloretylen	—	●
Petroleum	100%	●
Petroleumeter	100%	●
Propylalkohol	—	●
Pyridin	—	●
Salpetersyra	50%	●
Salpetersyra	10%	●
Saltsyra	10%	●
Saltsyra (konc.)	conc.	●
Silikonolja	—	●
Svavelsyra	96%	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	●
Toluen	100%	●
Transformatorolja	—	●
Trikloreten	100%	●
Vatten	—	●
Väteperoxid	10%	●
Vätesulfid (vattenl.)	—	●
Xylen	—	●
Äppeljuice	—	●
Ättika (standard)	5 - 10%	●
Ättiksyra	100%	●